# SGG 5 + 5 MM LOW E INSULATED □□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**5 + 5 mm low e Insulated □□□/□□□□□□ units(IGUs)** □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5 mm low e glass □ 1 □□□□□□□□ 1 □□□□□□□ □□□□□□ **[5 mm □□□□□□]**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5 mm □□□□□ 2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:

1. □□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□low e glass □□□□□ [□□□□□□], [□□□□□□□□] □□□

2. □□□□□□□: 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm □□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□: 6A 9A 12 a 15A 20A

4. □□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□

5. □□□□: □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6. □□□□□□: 2700x3700mm
□□□□□□: 180x350mm
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

7. □□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□ + low e tempered □□□/□□□□□□□□□/□□□□□□□□□

**□□:**

1. □□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□□□□□□□□:**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1. □□□□□□ □□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□□□:**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:
ISO9001□CCC□CE□BS6206□EN12510□ANSI Z97□

**<u>□□□□□:</u>**

**5 + 5 mm low e insulated □□□□□□□□:**

**<u>Low e insulated □□□□□□:</u>**

| SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single 2 # | Thickness | 可见光Visible Light | | | 阳光Solar Energy | | | U值 | 太阳得热系数 | 遮阳系数 |
| | | LT% | LR% | | 投射率% | 反射率% | UV透射率% | | | |
| Monolithic | mm | Transmittance | Outside | Inside | Transmittance | Reflectance | TUV | U Value | SHGC | SC |
| Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2# | 3 | 75 | 17 | 18 | 59 | 15 | 45 | 1.9 | 0.65 | 0.75 |
| | 4 | 74 | 16 | 17 | 56 | 14 | 42 | 1.9 | 0.63 | 0.73 |
| | 5 | 74 | 17 | 17 | 55 | 14 | 41 | 1.9 | 0.63 | 0.73 |
| | 6 | 73 | 16 | 17 | 52 | 13 | 37 | 1.8 | 0.62 | 0.71 |
| | 8 | 71 | 15 | 16 | 47 | 12 | 32 | 1.8 | 0.58 | 0.67 |
| | 10 | 69 | 15 | 16 | 43 | 12 | 29 | 1.8 | 0.56 | 0.64 |
| | 12 | 68 | 15 | 16 | 39 | 10 | 28 | 1.9 | 0.54 | 0.62 |

**□□□□□:**

**□□□□□□□□□□□:**

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□ **5 + 5 mm low e insulated** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□