# 中国のSZGプロフェッショナルガラスメーカー - リフト& 5 + 5MM強化ラミネートガラス製エスカレーターガラス

強化積層ガラスは、リフト&エスカレーター装置。高品質のフロートガラスとまともなPVBを使用して、それは焼き戻しまたは積層技術によって処理されます。
**5mm + 5mm**強化積層ガラス 強化された積層安全ガラスとしても知られている。

**10.76mm**合わせガラスこれは2枚のガラス板で構成され、その間に薄い透明なビニール層があり、衝撃でガラスが破損するのを防ぎます。

標準ガラスよりも硬くて耐久性があるように熱処理された強化ガラス。
あなたは、強化ガラスの強度係数を合わせガラスの粉砕防止ファクターで得ます。

特徴:

強化ガラスにはいくつかの利点があります:
1.テンペードされた合わせガラスは、標準ガラスよりも硬く、耐引掻性である。

2.強化された合わせガラスが壊れた場合、それは鋭い部分ではなく「小石」に崩壊し、積層はガラスの破片の落下や飛散を防ぎます。

3.PVB / SGP / EVAフィルムの密度はガラスと異なり、フィルムはある程度の音の伝達を止めることができます。

4.耐火性: 強化ガラスの強化は、ある程度火災から建物を保護することができます。
5.5mm + 5mmの余分なクリアな合わせガラスは高い光透過性を持っています。

6.きれいに焼きたてのガラスは良い見通しを保つのを助けることができる。

強化ガラスの種類:
1. SGPフィルム強化ガラス、ハリケーン耐性ガラスとしてのSGP合わせガラス用途。2。SGPガラスは接着性が強く、強い接着が必要な領域に使用できます。

2. EVAフィルム焼き合わせガラス、EVAフィルム合わせガラスは、通常、豊富なデジインやカラーの屋内装飾として使用され、EVAの接着剤は強くなく、屋外では使用できません。

3. PVBフィルムのテンパーラミネートガラス、PVBフィルムラミネートガラスは、他のタイプのラミネートガラスと比較して最も広く使用されています。接着性の良い機能を有するため、その価格は高くない。

アプリケーション:

強化積層ガラスは、家庭、オフィス、および他の場所で幅広く使用されています。

1.張り合わせガラスは、店頭やカーテンウォールに使用できます。

2.強化ガラスはバルコニーまたはスパイラル階段の欄干に使用できます

3.強化ガラスはスイミングプールのフェンスに使用することができます

4.テンペラ合わせガラスは、観光のリフトに使用することができます

5.テーパ付き合わせガラスは、構造用ガラス壁システムに使用することができます

6.テンペラ合わせガラスは、ディスプレイケースとショーケースに使用することができます

7.強化ガラスは耐風ガラスに使用できます

8.テクスチャード合わせガラスは、天窓用ガラスに使用することができます

9.テーパ付き合わせガラスは、床ガラスに使用することができます

10.強化ガラスは、ガラスホワイトボードに使用できます。

特定のもの：

我々は、正方形、楕円形または八角形の裏付ガラスを使用して、リフト形状、サイズのための多種多様なガラスを提供しています - 湾曲したガラスドアなどのさらに困難なデザインが利用可能です。価格は製品のサイズと品質に依存します。

最も有名なエレベータ製品の1つは、パノラマエレベータです。ショッピングセンターやビジネスセンター、ホテル、レストラン、家、ビジネスセンター、ショッピングモール、エンターテイメントセンター、ホテルレストラン、グランド地下鉄、駅に設置することができます。

1.標準の厚さ：4mmから65mmの厚さ、5mm + 5mm、6mm + 6mm、8mm + 8mm、等。
2.標準サイズ：フラットパネル（5-110mm厚）
　最大：12000×3200mm
　最小：300×300mm
　曲面パネル（厚さ5~80mm）
　マックス9000（アーク長）* 3300（高さ）
　Min。500 * 300mm;最小半径500mm
3.標準色：クリアまたは超クリア

詳細は以下の通りです。

強化ガラスとは何ですか?
強化ガラスは通常のガラスに比べて最大5倍強力です。これは、高温（650℃）で加熱し、次いで非常に急速に冷却することによって達成される。このプロセスにより、通常のガラスよりも熱と衝撃に強く（厳密には名前）、最大400%または500%耐性が増します。合わせガラスとは何ですか?

積層ガラスは、技術的には通常のガラスと同じ強度を持ちますが、**5mm**の厚さのガラスの**2**つの窓ガラスの間にプラスチック中間層があり、それらを一緒に保持しています。 **PVB**プラスチック中間層は、ガラスが破損した場合に穴が開かないようにする丈夫な樹脂である。これらの層のために、合わせガラスは、強化ガラスよりも厚く、したがって、より良好な絶縁を提供するが、積層よりも重く、より高価である。
品質証明書：

なんで私達なの?

深セン**Sun Global Glass**はガラスの有名な会社です。製品の品質保証は、市場の一貫した商人が提供する最適な品質の原材料を使用することによるものです。私たちのガラスは、これらのガラスが普遍的な基準と基準に達していることを保証するために、数多くの品質検査を実施しています。
1. 5mm + 5mmの強化積層ガラスは、中国規格ISO9001とCCCを満たす
2.ヨーロッパ標準EN12543、E12510に適合する5mm + 5mm強化積層安全ガラス
3. 5ミリメートル+ 5ミリメートル強化安全ガラスは、英国標準BS6206を満たす
製品ショー：

生産ライン:

パッケージイメージ:

## 半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line

清洗烘干机
Washing and Drying Machine

合片室设备
Clean Room Equipment

预压机
Pre-pressing Machine

玻璃高压釜
Glass Autoclave

□□□□

一緒に、私たちは世界をより美しくする。