

1. 产品概述：本系统采用高强度铝合金型材，结合先进的密封技术，确保门窗的气密性和水密性。产品适用于各种气候条件，具有优异的隔热和隔音性能。

2. 产品特点：

- 2.1 结构坚固：采用加厚型材，确保长期使用不变形。
- 2.2 密封性能：采用多道密封条，有效防止空气和水分渗透。
- 2.3 隔热节能：内置隔热条，降低能耗，提升室内舒适度。
- 2.4 隔音降噪：优化的腔体结构，有效阻隔外界噪音。
- 2.5 操作便捷：配备高品质五金件，开关顺畅，使用寿命长。

3. 适用范围：适用于住宅、商业建筑、工业厂房等多种场景。

4. 安装与维护：

- 4.1 安装：需由专业人员进行，确保安装精度。
- 4.2 维护：定期检查密封条和五金件，保持门窗清洁。









- 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1/3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5kg □ □ □ □ 10-20 kg □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 10 kg □ □ □ □



□□□□□□□□



□□□□□□□□
 □□□□□□
 □□□□□□
 □□□□□□