SZG□□□□□□□□8mm□□□□□□□---□□CEEN12150□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□ □□□

□□□

1.□□□

2.□□□

3.[illegible]U[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.[illegible]

2.[illegible]

3.[illegible]

4.[illegible]

[illegible]

[illegible]5mm[illegible]19mm[illegible]

[illegible]440mm[illegible]

[illegible]

□□□

1.□□□□□□□□□8mm□□□□□□□□□BS 6206UK□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□8mm□□□□□□□□□EN 12150CE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□8mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CCC□□□□GB15763.2□□□□□□□□□□

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TEMPERED GLASS

EN 12150-2:2004

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.

□□□

□□


Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
TEMPERED A
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass
Shenzhen Sun Global Glass

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□