SZG 9.52mm□□□□□□□50□□□□□□□□□□□□□des ig n-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□4 + 4mm□□□4□□50□□□□□□□□4mm□□□□□□□□□□□□1□□1□ **4mm□□□□□** □□□□□□□□□□□□□□□□□□1.52mm PVB □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□h ig h□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□h ig h□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□

5.□□□

□□□□□□□□□□□25.52mm□□□□□□□□□□□□□□□31.52mm□□□□□□□□□□□□□□□39.52mm□□□□□□□

PVB□□□0.76mm□□□□□□□□□1.14mm□□□□□□□□□1.52mm□□□□□□□□□1.9mm□□□□□□□□□□

□□□□□□3300x12000mm

□□□□□□□□4mm + 4mm□□□□□□□□□□5mm + 5mm□□□□□□□□□□6mm + 6mm□□□□□□□□□□8mm + 8mm□□□□□□□□
□□10mm + 10mm□□□□□□□□□□12mm + 12mm□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□

9.52mm□□□□□□□□□□



□□□□□□□

50□□□□□□□□□□□□□□□□□□9.52mm□□□□□□□□□ISO9001□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 50□□□□□□□□9.52mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN14449□2005□□□□□□□□□□

4. 50□□□□□□□□9.52mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SGCC ANSI Z97□□□□□□□□□□