

## Producent szkła SZG - szkło architektoniczne - Hartowane, bezpieczne szkło balustradowe

**10.76mm poręcz ze szkła hartowanego** składa się z 10,76 mm [przezroczyste szkło laminowane hartowane](#). Hartowane szkło laminowane jest rodzajem bezpiecznego szkła, może skutecznie zmniejszyć obrażenia ludzi spowodowane pęknięciem szkła, ponieważ gdy szkło zostanie rozbite, gruz wciąż będzie przyklejał się do folii i nie spadnie, cały szklany panel jest cały czas kompletny kształt zapewnia ochronę przed wymianą. Ze względu na swoje bezpieczeństwo jest szeroko stosowany w nowoczesnym budynku.



**Ogłoszenie:**

Całe przetwarzanie, takie jak polerowanie krawędzi, zaokrąglenie naroża, wiercenie otworów, wycinanie, wycinanie wycięć, itp. Musi być zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

### **Zalety SZG 10. 76mm Balustrada z hartowanego szkła laminowanego:**

1. Bezpieczeństwo: Kiedy uszkodzona jest szyba z laminowanego szkła o grubości 10,76 mm, szczątki nadal przyklejają się do folii i nie spadają, cała szyba jest jeszcze w pełnym kształcie, aby zapewnić ochronę przed wymianą, tak aby zmniejszyć obrażenia.
2. Różne kolory do wyboru, kolor PVB można dostosować.
3. High wytrzymałość: 10.66mm hartowanego szkła laminowanego szkła jest około 5 razy twardsze niż zwykłe balustrady ze szkła laminowanego.
4. Odporność na hałas: film PVB lub SGP może blokować transmisję dźwięku, balustrada ze szkła laminowanego może zmniejszyć hałas.
5. Widoczne pole widzenia: Widoczny jest wyraźny widok z hartowanego szkła laminowanego o grubości 10,76 mm.



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer

## **Dane techniczne:**

Rodzaj szkła: poręcz ze szkła hartowanego o grubości 10,76 mm

Popularna grubość balustrady: [Szkłana balustrada 8,76 mm](#), [Balustrada ze szkła laminowanego 17,52 mm](#), Balustrada ze szkła hartowanego 8 mm, poręcz szklana 10 mm, poręcz ze szkła hartowanego 12 mm itp.

Skład: szkło hartowane 5 mm + folia PVB lub SGP lub EVA + 5 mm szkło hartowane

Kształt: płaskie laminowane szkło lub zakrzywione szkło laminowane

Głębokie przetwarzanie: polerowana krawędź, otwory, wycięcia, nacięcia, okrągły narożnik itp.

Dostępne kolory szkła: szkło przezroczyste, szkło bezbarwne, szkło zielone, szkło niebieskie, szkło z brązu, szkło szare, kolory drukowane, matowe itp.

Rozmiar: niestandardowy rozmiar

## **Kontrola jakości:**

Obecnie hartowane szkło laminowane jest szeroko stosowane w budownictwie. Bardzo ważne jest kontrolowanie jakości balustrady szklanej. Hartowane szkło laminowane produkowane przez Sun Global Glass spełnia następujące normy:

1. Chińska obowiązkowa certyfikacja szkła ochronnego (CCC) i ISO 9001.
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. EN 12150 Certyfikat CE europejskiego standardu szkła bezpiecznego.

## **Linia produkcyjna:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Pakowanie i & Ładuję:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

