

## **SZG-Sun Global Glass -Professional Glass Manufacturer-Building Glass-10,38 mm białe nieprzezroczyste szkło laminowane**

**10,38 mm białe nieprzezroczyste szkło laminowane** to rodzaj bezpiecznego szkła wykonanego z dwóch kawałków przezroczystych szklanych arkuszy o grubości 5 mm lub ultra-przezroczystego szkła o grubości 5 mm umieszczonego w 0,38 mm białej nieprzejrzystej folii PVB. Z przodu wygląda jak ceramiczny. Tak zwane szkło ceramiczne laminowane, szkło laminowane 10.38 mm. Białe, nieprzejrzyste szkło warstwowe o grubości 10,38 mm ma taką samą funkcję bezpieczeństwa jak przezroczyste szkło laminowane o grubości 10,38 mm. Kiedy szkło zostanie uszkodzone, gruz będzie nadal przyklejał się do folii i nie spadnie, cały szklany panel jest nadal w pełnym kształcie przed wymianą, tak aby zmniejszyć obrażenia.

### **Obraz produktu:**



## **Zalety białego, nieprzejrzyściego szkła laminowanego SZG 10.38 mm**

1. Wydajność: 10,38 mm szkło laminowane z porcelany może skutecznie zmniejszyć transmisję promieni słonecznych i obniżyć temperaturę.
2. Bezpieczeństwo, gdy szkło zostanie zerwane, gruz będzie nadal przyklejał się do folii i nie spadnie.
3. Nie przejrzyście, może skutecznie chronić prywatność.
4. Odporność na dźwięki, ponieważ membrana PVB może skutecznie blokować przenoszenie dźwięku, 10,38 mm laminowane szkło porcelanowe może zmniejszyć hałas.
5. Odporność na wstrząsy: Może być rozszerzona na zastosowanie szkła kuloodpornego i szkła przeciwwybuchowego, aby zapobiec pociskom, bombom i gwałtownym naciskom itp.

## **Dane techniczne:**

Nazwa szkła: 10,38 mm białe nieprzezroczyste szkło laminowane

Inna nazwa: 10,38 mm szklane szkło porcelanowe; 10,38 mm ceramiczne szkło laminowane; 10,38 mm białe nieprzejrzyście szkło kanapkowe itp.

Grubość dostępna: 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, itp.

Kolor PVB do wyboru: Ultra jasny, Nieprzezroczysty biały, przezroczysty, półprzezroczysty, nieprzejrzyście biały, mleczny biały, zielony, niebieski, brązowy, szary i inne kolory pantone

Standardowy rozmiar: 1830 mm \* 2440 mm; 2134 mm \* 3300 mm, niestandardowe rozmiary.

Maksymalny rozmiar: 3M \* 12M

Opakowanie: Pakowane z eksportem drewniane skrzynie

Dostawa: 17-15 dni, dostępna jest pilna usługa

Pojemnik: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HC

## **Kontrola jakości:**

Obecnie szkło laminowane jest szeroko stosowane w budownictwie. Bardzo ważne jest kontrolowanie jakości balustrady szklanej. Laminowane szkło produkowane przez Sun Global Glass spełnia następujące normy:

1. Chińska obowiązkowa certyfikacja szkła ochronnego (CCC) i ISO 9001.
2. EN 12150 Certyfikat CE europejskiego standardu szkła bezpiecznego.

## **Podanie:**

1. Używane jako szklane drzwi, podłoga, klatka schodowa,
2. Używany jako szklane balustrady, ogrodzenie, elewacja, ścianka działowa.
3. Używany jako blat stołu, pokrycie stołu.

## **Linia produkcyjna:**



**Pakowanie i & Ładuję:**



S Z G

Professional glass manufacturer

