

10MM ciemne szkło odblaskowe szary--doskonałe szkła materiałów do szyb

Szkło refleksyjne jest produkowane przez zwykłe bezbarwne szkło float z powłoką metaliczną na powierzchniach szklanych, aby odciąć ciepło słoneczne. Ta specjalna powłoka metaliczna również zapewnia efekt Lustro fenickie, aby zapobiec widoczności z zewnątrz, stąd szkło refleksyjne także prywatności budynków.

W niniejszym rozdziale 10 MM ciemnoszary REFLEKSYJNE szkło czyli 10MM ciemny szary [przyciemniane szyby](#) są traktowane z powłoką metaliczną, aby umożliwić mu odbijać ciepło. W tym sensie, że działa on jako [lustro](#) Kiedy nie jest refleksyjny.

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited oferuje dwa sposoby różne procedury szkła odblaskowego, jak poniżej:

1. produkcja pirolityczną procesu (szkło odblaskowe On-Line, twarde Szkło refleksyjne powłoki)

Na linii powlekania szkła odblaskowego: częściowo prowadzone tlenki metali są bezpośrednio stosowane do powierzchni szklanych podczas wyżarzania szkła procedury. Ten powłoki są również nazywane ciężką powłoką i w tym sensie, że są one stosunkowo mniej szkodliwe dla środowiska.

2. próżni (magnetron) proces (Off-line REFLEKSYJNE szkło, Szkło refleksyjne powłoki miękkie)

Od linii powlekania szkła odblaskowego: jeden lub więcej warstw metalu są stosowane w warunkach podciśnienia do powierzchni szklanych gotowego wyżarzania. Powłoki stosowane przez technikę są miękkie i wymagany poziom ochrony od środowiska zewnętrznego; kolor można mieszać z różnych kolorów. Ten powłoki są również nazywane Miękką powłoką szkła refleksyjnego. Są one łatwo zostać zarysowane i zazwyczaj stosowaną w systemie okna z podwójnymi szybami.

10MM ciemnoszary szkło odblaskowe specyfikacji:

1. szkło Grubość: 10MM
2. szkło opcje rozmiaru: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. przetwarzania zdolności: mogą być stosowane do produkcji szkła hartowanego, laminowanego szkła i szkła zespolonego.
4. opakowania szklane: przeciw pleśni separacji proszku przekładkowe, nowy i podatny do żeglugi sklejk sprawy z pianki ochrony wewnątrz.
5. Wysyłka: w ciągu 7 dni, po dokonaniu płatności otrzymane
6. płatności: T/T; L/C na widok
- 7.Application: szklenie strukturalne elewacji



10MM ciemny szary powłoki refleksyjne szkło specyfikacji:

1. szkło Grubość: 10MM
2. szkło opcje rozmiaru: 1650 mm * 1830 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. przetwarzania zdolności: mogą być stosowane do produkcji szkła hartowanego, laminowanego szkła i szkła zespolonego.
4. opakowania szklane: przeciw pleśni separacji proszku przekładkowe, nowy i zdatny do żeglugi sklejk sprawy z pianki ochrony wewnątrz.
5. Wysyłka: w ciągu 7 dni, po dokonaniu płatności otrzymane
6. płatności: T/T; L/C na widok

7.Application: [Szklenie strukturalne elewacji](#)

Funkcje:

1. zapewnia efekt Lustro fenickie
2. zapobieganie widoczność z zewnątrz i w ten sposób zachowania prywatności
3. przyjazna konstrukcja z celem zmniejszenia zysków ciepła i straty, Dokonywanie struktur znacznie tańsze na ciepło i zimno w ciągu roku

Produkcja:



Aplikacji:

Ciemny szary REFLEKSYJNE szkło 10MM są używane głównie do [Przeszklenie elewacji szkło strukturalne](#), takie jak: ciemnoszary laminowane szkło, ciemny szary szkło zespolone i tak dalej.

