10MM Ultra Clear Cyfrowe szkło drukujące zwany również szkłem cyfrowym 10 mm 3D drukowanym cyfrowo i 10 mm cyfrowym szkłem ceramicznym, jest drukowany cyfrowo przez **10 mm ultra przezroczyste szkło hartowane** oraz zastosowanie technologii do nanoszenia obrazów, wzorów lub tekstu na powierzchnię płaskiego szkła o grubości 10 mm. Jest to zupełnie inne niż szkło do sitodruku. Ma więcej opcji kolorów. Ale szkło do sitodruku ma mniej opcji kolorów. Zwykle ma 3-4 rodzaje kolorów. Podobnie jak w przypadku innych metod drukowania na szkle, cyfrowe szkło drukarskie wykorzystuje formę drukowania.

Kolory i wzory można dostosować do wymagań klienta. Jako ważny materiał dekoracyjny ceramiczne szkło spiekane ma doskonałą dekorację i stabilność, jest łatwe do czyszczenia i nie jest łatwe do zaniknięcia. Ma silną wartość użytkową. Tak więc chiński producent spiekanego szkła ceramicznego zaprojektuje różne wzory i kolory w zależności od wymagań klientów.





Specyfikacja:

Grubość: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15,19 mm itp

Rozmiar: dostosuj do potrzeb klienta, maksymalny rozmiar, jaki możemy wyprodukować, to 3300 x 12000 mm.

Wzór: dostosowany

Kolor: Pantone LUB RAL Kolor nr

Zalety szklanego druku cyfrowego:

1.Trwałe użytkowanie, odporne na promieniowanie UV, chemikalia i wilgoć.

2. Cyfryzacja, która może zmienić kreatywność architektów i projektantów w rzeczywistość.

3. Szeroka gama kolorów do wyboru obejmuje RGB, RAL, Pantone.

4.Wysokiej jakości personalizacja, idealne rozwiązanie dla wnętrza i wnętrza.

Podanie:

Cyfrowe szkło drukarskie VS Szkło lakierowane

1.Szyfrowe szkło drukarskie jest bardziej odpowiednie dla mniejszych zamówień, gdy potrzebujesz zakresu kolorów i dostosowywania, ale nie na jasnych materiałach, chyba że drukarka cyfrowa jest w stanie używać białego atramentu, którego wiele nie wynika z kosztów. Cyfrowe szkło drukarskie nie jest tak wytrzymałe jak szkło sitodrukowe, a koszt jednostkowy pozostaje statyczny, więc druk cyfrowy nie jest najlepszym wyborem w każdym scenariuszu.

2. Szkło lakierowane jest również nazywane szkłem malowanym olejem, kolor jest bardzo jasny i ma wiele opcji kolorystycznych, więc szkło lakierowane ma doskonałą wydajność w dekorowaniu. Szkło lakierowane wypiekano w niskiej temperaturze około 30-45 ℃. Więc kolor jest nie do końca stabilny, może się rozpaść, szczególnie w wilgoci.

Nasza pełna linia produkcyjna

Shenzhen Sun Global Glass założona w 1993 roku, nasza fabryka zajmuje 12000 metrów kwadratowych, są zaawansowane maszyny do cięcia CNC, automatyczna szlifierka, piec hartowany, linia do produkcji szkła izolacyjnego itp. Zaawansowane maszyny. Ciągłe aktualizowanie za pomocą zaawansowanych maszyn produkcyjnych i skupienie się na wysokiej jakości szkle to nasze klucze do naszego sukcesu.

Nasze certyfikaty jakości:

1. Szkło hartowane odpowiada standardowi szkła bezpiecznego BS 6206 UK.

2. Szkło hartowane spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.

3. Szkło laminowane spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN14449 CE.

3. Szkło laminowane spełnia amerykański standard jakości SGCC.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : TEMPERED GLASS

Model No. : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN 12150-2:2004

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : Insulated Glass

Model No. : 6mm+9A+10mm, 8mm+12A+8mm, 10mm+12A+10mm, 12mm+16A+12mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN ISO 1279-5

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

Final report relating to a glass product according to European standard EN 14449: laminated safety glass, concerning the product marked as: laminated safety glass 13.52mm, manufactured by: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.