

10 mm karbowany panel ze szkła hartowanego bezpiecznego -

Szkoło karbowane jest formą szkła dekoracyjnego które można rozpoznać po licznych pionowych rowkach. ... Ta forma dekoracyjna **szkoło** to rozwiązanie zapewniające prywatność przy jednoczesnym utrzymaniu światła na poziomie otoczenia w wewnętrznych przestrzeniach mieszkalnych, idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, w których zaspokajają się pragnienie przestrzeni i prywatności. Nazwaliśmy też na wąskie trzciny szklane, szkło teksturowane, szkło prywatności, szkło żebrowane,



Specyfikacja:

Zastosowanie: panele drzwiowe, ścianki działowe, okna, balustrady, okładziny, ściany

Seria: kierunkowa

Wykończenia: kolorowe / matowe

Kolor: przezroczysty / o niskiej zawartości żelaza

Max. Rozmiar: panele do 3,3 m * 13 M.

Grubość: 1/4 ", 3/4", 3/8 ", 4/8", 1/2 "

Specyfikacja:

Zastosowanie: panele drzwiowe, ścianki działowe, okna, balustrady, okładziny, ściany


Seria: kierunkowa

Wykończenia: kolorowe / matowe

Kolor: przezroczysty / o niskiej zawartości żelaza

Max. Rozmiar: panele do 3,3 m * 13 M.

Grubość: 1/4 ", 3/4", 3/8 ", 4/8", 1/2 "



Funkcje szkła karbowanego:

1. Rozpraszająca światło, zaciemniająca mikrokaskowana tekstura
2. Zapewnia zadziwiający poziom prywatności
3. Może przepuszczać maksymalne światło dzienne.
4. Dostępne w ultra-przezroczystym szkłe o niskiej zawartości żelaza

Kontrola jakości:

Sun Global Glass zapewniają, że szkło karbowane spełnia następujące normy:

1. Szkło hartowane karbowane o długości 10 m spełnia normę szkła bezpiecznego BS 6206 UK.
2. Szkło hartowane karbowane o długości 10 m spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.
3. Szkło hartowane karbowane o długości 10 m spełnia chińską obowiązkową certyfikację szkła bezpiecznego (CCC).
4. Szkło hartowane karbowane 10 m spełnia chińską normę szkła izolowanego GB11944.
5. Szkło hartowane karbowane o długości 10 m spełnia wymagania amerykańskiego standardu szkła bezpiecznego SGCC.

