

SGG 10 mm + 10 mm SGP hartowane laminowane producentów szkła szkło budynek

10 mm + 10 mm SGP hartowane szkło laminowane są wykonane przez dwie warstwy **10mm hartowane szkło** i DuPont SentryGlas warstwa folii, które gwarantują funkcję bezpieczeństwa szkła laminowanego. SGP laminowane szkło są o wysokiej wytrzymałości, wysokiej jasności, trwałość, Uniwersalna konstrukcja i elastyczna instalacja sprawiają, że łatwy do dostosowania się do najnowszych i najbardziej rygorystyczne wymagania dzisiejszego rynku budowlanym. W porównaniu ze zwykłego szkła laminowanego, SGP szkło laminowane można zwiększyć wydajność kuloodporne szyby i może zmniejszyć grubość szkła laminowanego, w pewnym stopniu.

Specyfikacja:

1. szkła podłoża opcje: ultra bezbarwne szkło float, szkło bezbarwne, przyciemniane szyby, Szkło refleksyjne, szkło sitodruk, Low-E glass, matowe szkło, itp.
- 2.SGP Działka filmu Grubość: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm
- 3.SGP marki: Du Pont lub SOLUTIA wyrobom marki
4. Max Długość: 6000mm, może być bespoken
5. Max Szerokość: 2500mm, można dostosować
6. zarówno laminowane szkło płaskie i zakrzywione szkło laminowane są dostępne

Dane techniczne PVB i SGP

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Zalety:

1. wytrzymałości SGP szkło laminowane jest 5 razy niż normalne PVB szkła laminowanego.
2. twardość SGP szkło laminowane jest 100 razy niż normalne PVB szkła laminowanego.
3. SGP działko laminowane szkło z funkcją odporności na huragan, może z burz większy niż PVB szkła laminowanego.
4. SGP działko laminowane szkło zwiększyć wydajność kuloodporne szyby.
5. SGP działko laminowane szkło zmniejszyć grubość szkła laminowanego, w pewnym stopniu.
6. wyjątkowo trwałe i odporne i można zachować nieskazitelny i przezroczyste po latach ekspozycji.

SGP aplikacji

Jak SGP laminowane szkło ma dobra przejrzystość, bezpieczeństwa i inne dobre wyniki, ma być szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Z bezpieczeństwa, piękno i unikalną kombinację dalej żądanie, szkło laminowane SGP aplikacje będą bardziej rozległe.

1. w miejscach, które trzeba wziąć pod uwagę bezpieczeństwo osobiste.


2. miejsca z funkcją kuloodporne, Anti-Theft, przeciwwybuchowe.
3. szklane podłogi, szklanym korytarzem.
4. wieżowców, szkło duże budynki użyteczności publicznej.
5. duży rozmiar szkła architektonicznego.

Certyfikaty jakości:

1. 10 mm + 10 mm SGP hartowane laminowane szkło spełniają chiński standardowy ISO9001 i CCC
2. 10 mm + 10 mm SGP hartowane laminowane szkło spełniają standardowe EN12543 Europie, E12510
3. 10 mm + 10 mm SGP hartowane laminowane szkło Poznaj British standard BS6206

Szczegóły dotyczące obrazu 10 mm + 10 mm SGP hartowane laminowane szkło:


Zdjęcie produktu:



Złamanie PVB laminowane szkło i szkło hartowane & SGP ze szkła wielowarstwowego:




12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer




12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Linii produkcyjnej:





Paket:



