

SZG Professional Glass Man u fakt u rer W Chinach - PODŁOGA SZKLANA 10 mm NADPoślizgowa

Szko antypoślizgowe to innowacyjny materiał podłogowy z u perior performan ce i bezpieczeństwem. To jest zrobione z [do szkła u gh en](#). S u rfa ce szkła antypoślizgowego jest prasowany specjalną metodą, aby utworzyć zmarszczkę lub b u mp w celu zwiększenia s u rfa ce płytki podłogowej do podeszwy lub podeszwy tarcia ludzkiego ciała u, aby zapobiec upadkowi poślizgu en. Dzięki sprytnemu des ig n, istnieje wiele rodzajów u tif u l des ig ns, które sprawiają, że ludzie chodzą po szklanej podłodze en t więcej sekund u re.

Yo u może dodać val u e do twoich projektów u podłogowych i szklanych schodów przez [szkło laminowane i hartowane](#), szkło antypoślizgowe, które ma atrakcyjny des ig n i jest preferowane przez wiele wiodących projektów z całego świata.

Feat u res:

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma u perior slip resistan ce

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma zaciemniony widok res u przy zachowaniu poziomu h ig h wynoszącego 1 ig ht transmisja ce

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma u niq u e des ig n

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma większą trwałość d u niż nałożone powłoki

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma u perior resistan ce do s u rfa ce zanieczyszczenia z brudu, olejów, chemikaliów, płynów u, żywności itp.

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma wewnętrzne, zewnętrzne, suche i mokre u se.

Antypoślizgowe szkło podłogowe ma łatwą transformację: c u tting, fazowanie, c u rving, wiercenie, odpuszczanie i laminowanie.

Obejmuje u sive Servi ce: zarządzamy wszystkimi etapami pro ce sses (c u tting, polerowanie, c u rving, hartowanie, laminowanie itp.) W celu uzyskania gotowego produktu u ct, który ma zostać zmontowany w końcowej pozycji.

Aplikacje:

Antypoślizgowe chodzenie po S u rfa ce s Szkło do systemów podłogowych: Schody, rampy, kładki, baseny i obszary kąpielowe, dachy ruchome, obszary ruchome, Droga u rfa ce tam, gdzie należy to oznaczyć, s u ch jako lotnisko, stacje kolejowe, sportowe ce nter, s u na rynki, m u se u m, centra handlowe itp. itp.

Szko antypoślizgowe: drzwi, przegrody, listwa en s, fasady, f u rnit u re itp.

Specificastions:

Sun Global Glass oferuje s u pport c u stomized na szkło antypoślizgowe jak u lub u.

1.Standardowa grubość □ 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

2. Standardowy rozmiar: jak potrzebujesz u r

3.Standardowy kolor: przezroczysty lub bardzo przezroczysty u


4. nazywane również: szklana podłoga antypoślizgowa, str u ct u ral szklana podłoga, hartowana podłoga szklana, przezroczyste szklane cegły antypoślizgowe, szkło artystyczne antypoślizgowe szklane kafelki szklane B u ilding szklane szklane podłogi, anty-zarysowane szklane podłogi

Kontrola podobieństwa Q u:

Sun Global Glass człowiek u fakt u rer szklana podłoga u nder ISO 9001 q Kontrola alityzacji u i vironm En en tal Bezpieczeństwo ISO 14001 ce certyfikaty. Surowe elementy sterujące palcami u nadają SZG pieczęć ekologicznej firmy en i barwiącej ją firmy u. I szklana podłoga u r spełnia następujące normy:

1. Szklana podłoga spełnia normę szkła bezpiecznego BS 6206 SZG K.
2. Szklana podłoga spełnia normę bezpiecznego szkła ropean EN 12543 CE E u.
3. Szklana podłoga spełnia wymagania chińskiego szkła bezpiecznego Comp u Isory Ce (CCC)

Zdjęcie produktu u ct:







Shenzhen Sun Global Glass





Decorative Anti-Slip Glass





Prod linia u ct:



Pakiet pokaz:

