

Salzburg 10mm matowe szkło hartowane-ce EN12150/BS 6206 standardowa jakość w Chinach

10mm matowe szkło hartowane jest cięte [szkło niejasne 10mm](#) do niestandardowych rozmiarów, a następnie przekazać je do hartowanego pieca, które ogrzewają szybę do blisko szkła zmiękczenia 700 stopni, a następnie szybko chłodzone, które pozwalają na zewnętrznej powierzchni szkła w stanie wysokiej kompresji, a rdzeń lub środek szkła w kompensacji Napięcie.

Funkcje:

1. siła: 10mm niejasne hartowanego szkła panel jest do 4-5 razy silniejsze niż zwykłe 10mm wyżarzania szkło matowe. Proces hartowania znacznie zmniejszył ryzyko pęknięcia termicznego.
2. złamanie i bezpieczeństwo: po wystąpieniu pęknięcia, 10mm nieprzezroczyste szkło hartowane arkusz złamie na małe fragmenty sześciennych i nieszkodliwe dla ludzkiego ciała.
3. Brak odcisków palców: 10mm kwas wryty hartowanego szkła jest rodzajem bez odcisków palców szkła po procesie kwasu wryte.
4. Ochrona prywatności: 10mm nieprzezroczyste szkło hartowane może chronić ludzką prywatność i szeroko używać jak drzwi prysznicowe lub przegrody itp.

Specyfikacje:

1. szklane kolory: przezroczyste szkło hartowane, Ultra jasne szkło hartowane, brązowe szkło hartowane, zielone szkło hartowane, szare szkło hartowane, niebieskie szkło hartowane itp.
2. grubość szkła: 4mm nieprzezroczyste szkło hartowane, 5mm kwasem wryte szkło hartowane, 6mm niejasne szkło hartowane, 8mm przezroczyste szkło hartowane, 10 mm prywatności hartowanego szkła, 12mm szkło hartowane OPEC, 15mm pół matowe szkło hartowane, 19mm matowe bezpieczeństwo hartowane szkła
3. rozmiar szkła: Minimalna wielkość 300x300mm, maksymalna 3300mmx12000mm
4. prace krawędzi: płaskie polerowane, fazowane, fazowanie, Cyma, Triple og, itp.
5. Wiercenie otworów: średnica otworów musi być dwukrotnie większa od grubości szkła.
6. Cut Out: cięcie i pomiary są dokładnie takie same do rysunku klienta.

7. bezpieczny kącik: kącik bezpieczeństwa może chronić ludzi przed wypadkami.

Aplikacji:

Ze względu na dobre wyniki 10mm przezroczyste szkło hartowane, to szeroko korzystać jak poniżej obszarów:

1. szklany blat, Blat ze szkła itp.
2. drzwi szklane, szklany ekran prysznicowy, szklane drzwi prysznicowe
3. szklana ściana, przegroda szklana
4. ogrodzenia szklane, balustrady szklane, balustrady szklane

Jakości:

10mm pół przezroczyste szkło ESG produkowane są ściśle pod system jakości ISO9001 i zgodny z następującymi krajowymi i zagranicą standardów jakości:

- 1.10 niejasne szkło hartowane spełniają CCC (chińskie szkło bezpieczne obowiązkowe certyfikacja)
- 2.10mm niejasne hartowanego szkła spełniają Chiny hartowanego szkła Standard GB 15763.2.
3. niejasne szkło hartowane 10mm spełniają europejskie normy bezpieczeństwa szkła E12510.
- 4.10mm niejasne hartowanego szkła spełniają British Standard BS6206.

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktu 10mm matowe szkło hartowane:

A hand is holding a pink rose behind a piece of frosted glass. The glass is tilted, and the rose is visible through it, though slightly blurred. The text "Sun Global Glass" is printed on the glass in a cursive font.

Sun Global Glass



Otworky i wycięcia:



Linia produkcyjna:



Pakowanie i załadunek:



