

Sun Global Glass 10mm płaskie i zakrzywione żółte i fioletowe szkło gradientowe - chiński producent i fabryka szkła budowlanego

Szkło gradientowe 10 mm to bezpieczne szkło architektoniczne z efektem gradientu kolorów. możemy dostosować szkło gradientowe w różnych kolorach i rozmiarach. Szkło piaskowane, o ile szkło poddane obróbce lukrem można nazwać szkłem matowym. Szkło bez odcisków palców oferuje bogactwo możliwości architektom, projektantom wnętrz i dekoratorom. Ze względu na stałą jakość, trwałość i bogaty wygląd szkło trawione kwasem tworzy półprzezroczysty, satynowy wygląd, który przesłania widok, zachowując jednocześnie wysoki poziom przepuszczalności światła.

Funkcje i zalety:

1. bez odcisków palców
2. spójne wykończenie i wygląd
3. Jednolicie gładka i jedwabista powierzchnia, półprzezroczysta i matowa
4. wysoka przepuszczalność światła zapewnia maksymalne światło, zachowując prywatność

Nie łuszczy się ani nie odbarwia jak filmy

6. nie rysuje się jak powłoka

Specyfikacja:

Kolor: przezroczyste szkło gradientowe, niebieskie szkło gradientowe, brązowe szkło gradientowe, zielone szkło gradientowe, szare szkło gradientowe

Grubość: 4 mm szkło gradientowe, 5 mm szkło gradientowe, 6 mm szkło gradientowe, 8 mm szkło gradientowe, 12 mm szkło gradientowe, 15 mm szkło gradientowe, 19 mm szkło gradientowe

Rozmiar: dostosowany rozmiar na podstawie rysunku klienta

Proces: cięcie strumieniem wody, wiercenie, obrzeża itp

Podanie:

Przegrody wewnętrzne

Obudowy biurowe

Kabiny prysznicowe i wannowe

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

Balustrady i balustrady

Podłogi i schody

Jednostki zamknięte

Meble i elementy kuchenne

Jakość:

Nasza produkcja szkła gradientowego ściśle przestrzega międzynarodowego systemu jakości ISO9001 i spełnia następujące standardy jakości:

1. Szkło gradientowe o grubości 10 mm spełnia normę CCC (chińska obowiązkowa certyfikacja bezpiecznego szkła).
2. 10 mm szkło gradientowe spełnia chińską normę jakości szkła izolacyjnego GB11944.
3. Szkło gradientowe o grubości 10 mm spełnia europejskie normy jakości szkła bezpiecznego EN12150.

Szczegóły produktu dla szkła gradientowego 10 mm:

Zdjęcia produktów:











Pakowanie i ładowanie:





Linia produkcyjna:

