

SGG Green przyciemniane szkło Float 10mm - opcje doskonałe szkło dekoracyjne

Green przyciemniane szkło float co zmniejsza zarówno wizualne, jak i promienny transmittance, jest wytwarzany w procesie float z dodatkiem małych ilości tlenków metali na kolor mix normalne szkło bezbarwne. Ten zabarwienie uzyskuje się przez dodanie tlenków metali na etapie wytapiania.

Funkcje:

- 1. promienie UV:** szkło barwione float może zmniejszyć 80% transmisji szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe.
- 2. solar control:** szkło float przyciemniane można skutecznie redukują przenikania ciepła i termoizolacja.
- 3. dekoracyjne:** naturalne kolory barwione oferują więcej opcji doskonałe do dekoracji wnętrz i na zewnątrz.
- 4. głębokie proces:** doskonałej jakości szkła do głębokiej obróbki, cięcie na rozmiar, polerowanie krawędzi, odpuszczanie, laminowanie i zaizolować.

Aplikacje zielony float przyciemniane szkło 10mm:

1. zielony float przyciemniane szkła 10mm może być używany bezpośrednio do okna, drzwi
2. zielony float przyciemniane szkła 10mm może być hartowane, laminowane i izolowane, więc można zastosować do szklane ściany, szklaną fasadą, szklane balustrady, balustrady szklane, szkła balkon, szkło partycji, stół szkło topy
3. zielony float przyciemniane szkła 10mm lustro klasy mogą być tworzone dla zielone szkło lusterka.

Dane techniczne:


1. Grubość: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. Kolorystyka: brąz euro, złoty brąz, ford niebieski, jasny niebieski, granatowy, ciemny szary, jasny szary, Ciemny zielony, francuski lekki zielony, zielony
3. czas rozmiar: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, na zamówienie rozmiar

Jakość:

Global szkło słońce wyprodukować dobrej jakości szkło zielony przyciemniane float 4mm o potencjale drewniane skrzynie. Gwarancja profesjonalnego załadunku i bezpieczeństwa dostawy.

Szczegóły produktu dla zielonych float przyciemniane szkło 10mm:

Zdjęcia produktów:



Wydajność zielony float przyciemniane szkła 10mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.20%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.854	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.832	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Linie produkcyjne:



Pakiet i załadunku:





Nasza obietnica jest że Ci odbierający zielony przyciemniane szkło float 10mm od nas z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunków od nas.