

Przezroczyste szkło laminowane SGG 12,76 mm - zaawansowane jakości korzystać z najnowszych technologii laminowania!

laminowane szkło bezbarwne 12.76mm składa się z dwóch rodzajów 6mm szkło przezroczyste arkusze wstawione przez folii PVB 0,76 mm grubości. Po podgrzaniu i wysokie ciśnienie, zarówno płyt szklanych ściśle są ze sobą sklejone folią PVB. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego. Ponieważ kiedy złamane, gruzu nadal trzymać się film i nie odpada, całą szklankę jest nadal w formie pełną ochroną przed wymianą. Tak, że może skutecznie zmniejszyć obrażenia osób w wyniku pęknięcia szkła.

Funkcje:

1. bezpieczeństwa funkcja: gdy 12.76mm jasne szkło laminowane, łamane, gruzu nadal trzymać się film i nie odpada, całe szkło jest nadal w formie pełną ochroną przed wymianą.
2. dźwięku dowód: 12.76mm jasne szkło laminowane można zmniejszyć hałas, ponieważ membrana PVB mogą zablokować przekazywanie dźwięku.
3. optyczne: można zmniejszyć przenoszenie słońca i obniżenia temperatury.
4. wytrzymałość na uderzenia: może być przedłużony do aplikacji Szkło kuloodporne i wybuch szkło zapobiegające bullet, bomby i siły, itp.

Aplikacje Wyczyść laminowane szkło 12,76 mm:

1. mogą być używane jako szklane balustrady, ogrodzenia, elewacja, baldachim
2. mogą być używane jako szkło ściany podłogi, drzwi, schody i kurtyny
3. można wyciąć w różnych rozmiarach w potrzebie lub wykonane ze szkła zespolonego dla innych aplikacji.

Dane techniczne:

Nazwa szkła: 12.76mm laminowane szkło bezbarwne

Inne nazwy: szkło jasne sandwich 12.76mm; 6 mm + 6 mm wielowarstwowe szkło; 6 + 0,76 + 6 PVB szkła laminowanego

Grubość: 12.76MM

Maksymalny rozmiar: 3 M * 12 M

Grubość szkła pojedynczego: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Grubość folii PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1.14 mm, 1.52 mm, 1,9 mm

Materiał warstwa: PVB lub EVA lub SGP

Szkło dostępne style: Wyczyść, ultra clear, kwas kolory trawione, barwione, drukowane kolory

Dostępny kolor PVB: przezroczyste, półprzezroczyste, biały, biały mleko, inne kolory pantone

Jakość:

1. spotkanie z normą Europy, Ameryki Północnej i Chinach: ISO, CCC, CE, EN12543 i ANSI Z97
2. Wybierz 40% wysokiej jakości jasne arkusze szkła float, które doskonały i czysty do laminowania
3. Użyj najlepszej jakości EVA i PVB produkowane krajowej dostawcą


Informacji o produkcie dla jasne laminowane szkło 12,76 mm:

Zdjęcia produktów:



Linii produkcyjnej:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Paket i załadunku:



Sun Global Glass



S G G

Professional glass manufacturer



Obiecujemy, że jasne szkło laminowane 12.76mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek będziesz otrzymywał od nas!