


Sun Global Glass 12MM zakrzywione szklany Panel z niestandardowy rozmiar i kształt

Zakrzywione szklane hartowane, również jako określone gięte szkło, Bent hartowanego szkła, które jest szkło float, podgrzewana do zmiękczenia punkt (około 600 stopni Celsjusza), następnie przez Sterowanie komputerowe do realizacji promienia automatyczna wymiana i regulacja promienia zakrzywione szklanej powierzchni jest podwójne mocne hartowane ale dździ jeszcze przejrzyste i gładkie. Gdy potłuczone szkło zakrzywione, może być do mały fragment sześciennych, który jest max ograniczenie szkód dla organizmu ludzkiego, i że nie powodować znaczne szkody. Twardość jest zwykle 4 - 5 razy niż szkło odpężone, mają dobrą stabilność termiczną, może wytrzymać temperatury jest 3 razy niż szkło float, ponieważ mogą wytrzymać temperatury 300 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego zakrzywione szklane również szkło, [szkło hartowane](#).



Funkcje:

1. bez szkody dla ludzi: zakrzywione szklane hartowane podzielone na małe kawałki cząstek tępy, plaster miodu, nie zaszkodzi ludzkiego ciała.
2. Twardość: Twardość zakrzywionych tafli szkła hartowanego jest 5 razy niż szkło odpężone.
3. dobra stabilność termiczna: zakrzywione szkła hartowanego wytrzymują temperatury jest 3 razy zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury 300 stopni Celsjusza.

Usługi produkcyjne:

1. rysunek rysunki CAD dla klientów potwierdzenie przed masową produkcję
2. Wiercenie otworów, cięcie nacięcia, polerowany Brzeg, laminowane, itp.
3. sitodruk drukowane zamówienie na powierzchniach szklanych Bent
4. kwas Wytrawione powierzchnie szklane z innego projektu
5. Dostosowywanie kolorów jest dostępny.

Aplikacji:

Zakrzywione szklane hartowane stosowanie szeroko w nowoczesnych budynkach, zobacz jak poniżej:

1. zakrzywione szklane ściany
2. zakrzywione szklany sufit
3. zakrzywione szklane ogrodzenia / poręcze / balustrady
4. zakrzywione szklane partycji
5. zakrzywione szklane meble
6. zakrzywione szklane urządzenie domu

Dane techniczne:

1. Grubość: 12MM
2. Max Arch Wysokość: 2 m
3. Maksymalna długość: 12 m
4. 5-6mm mini promień: 1000mm
5. 8-12mm mini promień: 1500mm

6. 15-19mm mini promień: 2000mm

7. kolor: przezroczysty, ultra clear, kwas wyryte, szary, zielony, niebieski, brąz lub dowolny kolor Pantone wykres w oparciu.

8. szklane podłoże: [Szkło Float bezbarwne](#), Niskie żelazo szkło Float, [Przyciemniane szyby](#), Szkło refleksyjne, [Low-E Glass](#), itp

Produkcja:



Jakość:

1. Chiny 12mm zakrzywione spełniają szkło hartowane szkło b 6206 UK standard.

2. Chiny 12mm zakrzywione szkła hartowanego spełniają CE EN 12150 szkło Europejski standard.
3. Chiny 12mm zakrzywione szklane hartowane spełniają
4. chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)