



## 12MM KRZYWIONEGO SZKŁA CIEPŁEGO



①	Arc Length
②	Chord
③	Depth
④	Height
⑤	Glass Thickness
⑥	Radius

12 mm zakrzywione szkło nasączone jest szkłem bezpiecznym, najpierw ogrzewa się wysokiej jakości płaskie szkło o grubości 12 mm do 650 ° C - 720 ° C, po podgrzaniu szkła do temperatury mięknięcia szkło wygina się w docelowym promieniu w piecu. Następnie szkło jest hartowane w nagłym ochłodzeniu strumieniem zimnego powietrza, szybkie chłodzenie może zmienić naprężenie rozciągające na powierzchni szkła i uczynić szkło 5 razy silniejszym niż zwykłe szkło. Na koniec szklanekę umieszcza się w piecu do wygrzewania w temperaturze 555 ° C i przez dwie godziny szkło zawierające zanieczyszczenia rozbija się, wygrzewanie jest testem, który może chronić przed samoistnym pęknięciem szkła hartowanego.



## Zalety zakrzywionego szkła hartowanego

1. Hartowane szkło zakrzywione to szkło bezpieczne. po rozbiciu szkło rozpada się na małe sześciennie fragmenty, jest nieszkodliwe dla ludzi.
2. Szkło z testem wygrzewania chroni przed samoistnym pęknięciem [szkło hartowane](#) , dodaje długowieczności hartowanemu szkłu, eliminując ciała obce występujące w surowcach float.

3. Zakrzywione szkło wnosi elegancję i energię do każdej zaprojektowanej przestrzeni, a wykonanie perfekcyjnych krzywych daje architektom swobodę odkrywania bardziej organicznych i płynnych koncepcji.



## Podanie

Zakrzywione, wygrzewane szkło hartowane jest szeroko stosowane w budynkach mieszkalnych i budynkach komercyjnych, elegancki łuk nadaje szczególny charakter estetycznemu wzornictwu. Może być stosowany do poręczy, drzwi prysznicowych, przegrody, windy itp., Aby uzyskać idealny wygląd.

## Glass Partition



## Glass Railing




## Glass Elevator



## SZG Process Service

Shenzhen Sun Global Glass zapewniają jakość dostosowywania i obsługi procesu, zapraszamy do dostosowania rozmiaru, koloru, kształtu itp., Płaski i zakrzywiony kształt są dostępne. Maksymalny rozmiar jaki możemy wyprodukować to 3300 mm x 13000 mm, minimalny promień, jaki możemy zrobić to 440 mm, a maksymalna długość łuku to 4800 mm. Usługi procesowe, takie jak obróbka krawędzi, wiercenie otworów, proces bezpieczeństwa, mogą dostosować do wymagań klienta.



## Zalety Sun Global Glass

1. Sun Global Glass jest profesjonalną fabryką szkła procesowego w Chinach, ma ponad 25 lat doświadczenia w produkcji szkła, nasza fabryka zajmuje 67000 metrów kwadratowych, dzięki 5 liniom produkcyjnym. Wydajność szkła hartowanego wynosi 13000 m<sup>2</sup>; szkło laminowane produktywność dzienna wynosi 8000 m<sup>2</sup>, szkło izolowane produkuje codziennie 5000 m<sup>2</sup> itd.
2. Szkło Oue spełnia normy ISO, CE, SGS itp.
3. Zapewnij 10 lat gwarancji, każdy problem z jakością może zwrócić lub wymienić szkło.

4. Używaj wysokiej jakości najnowszych zdalnych do transportu drewnianych skrzyń.
5. Potężny system transportu i szybki czas wysyłki, mamy długoterminową współpracę z znanymi firmami żegludowymi MAS, NYK, COSCO itp.
6. Profesjonalny zespół sprzedaży i techniczny, zapewnia całodobową obsługę, spełnia wszelkie szczególne wymagania dotyczące szkła.



**Wszelkie pytania lub zapytania dotyczące szkła są mile widziane, aby skontaktować się z nami swobodnie!**