

**Balustrady szklane bezramowe** są popularne budynku podwójne szyby konstrukcji na całym świecie. Mogą być tworzone czyste, zewnętrznie i bariery bezpieczeństwa. Hartowane szkło laminowane jest to, co kiedyś najbardziej do szkła balustrady. Cam skład szkła być 5 + 5 mm, **6 + 6 mm**, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm itp. Tworzy szerokie pole widzenia, wysoce barierę bezpieczeństwa i materiał budynku gospodarczego. to także proste balustrady installation.glass jest bardziej bezpieczny, że tradycyjne balcony.that z powodu jej Solidna konstrukcja i maszyna do cięcia CNC, więc różnica między szklane i akcesoria jest bardzo mała

### **Specyfikacja:**

1. szkło kolory: kolory szkła jasne, bardzo jasne, matowe, brązowy, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, refleksyjny, kolorów,
3. szkło rozmiar: 300x300mm rozmiar minimalny, maksymalny rozmiar długość 13000mm
4. krawędzi pracy: płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.
5. Wiercenie otworów: podczas wiercenia otworów, miej dismater otwory większe niż grubość szkła
6. cut out: użyliśmy podejmowania maszyny automatycznego cięcia CNC cięcie bardziej dokładne. To pasuje do wszelkiego rodzaju akcesoria, ze względu na jego dokładne krawędzie i cut outs.
7. kącie: mamy ładne krawędzi polerowane fazowanej krawędzi narożnika zredukować mniej szkodliwe dla ludzkiego ciała.

### **Dlaczego warto nas wybrać [laminowane szkło hartowane](#) do balustrady?**

1. wysokie bezpieczeństwo: po potłuczone szkło, pęknięcia szkła nie rozpadnie które połączone przez PVB inetrlayer.
2. łatwe czyszczenie
3. szerokie pole widzenia
4. wysokiej wytrzymałości
5. bardziej ekonomiczne niż tradycyjny budulec
- 6, doskonała ozdoba materiał, kolor szkła podłoża i pvb (międzywarstwy) mogą być dostosowywane.


### **Standard produkcji:**

Nasze balustrady szklane produkowane są zgodnie z standardem jakości ISO9001 i spełniają następujące standardowe badania.

1. zgodnie z normą europejską szkła hartowanego EN12150 CE
2. zgodne z BS 6206 Wielkiej Brytanii Standard
3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. są zgodne z CCC chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened




**Pakiet 13.52mmlaminated hartowane szkło do balustrady:**



**Linia produkcyjna do 13.52mm hartowanego szkła:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer



**Pakiet:**





**SZG**  
Professional glass manufacturer

Sun Global Glass