

SZG-Sun Global Glass -Szkło szklane ze szkła producenta - szkło hartowane ze szkła hartowanego o grubości 13,52 mm

Szkło hartowane ze szkła hartowanego o grubości 13.52 mm to rodzaj bezpiecznego szkła o doskonałych parametrach bezpieczeństwa. Ma te same cechy bezpieczeństwa, co zwykłe hartowane szkło laminowane. Jest produkowany poprzez robienie [Szkło hartowane o średnicy 6 mm+6mm przezroczyste szkło hartowane](#) ściśle związać ze sobą folię PVB po ogrzewaniu i pod wysokim ciśnieniem. Ma wszystkie cechy bezpieczeństwa nienormalnego laminowanego szkła hartowanego.

Ogłoszenie:

Za wszystkie przetworzenia takich jak polerowanie krawędzi, zaokrąglanie rogu, wiercenie otworów, wycinanie, cięcie wycięć, itp. muszą być wykończone przed wydrukowaniem, hartowaniem i wreszcie laminowaniem.

Obrazy ze szkła hartowanego o grubości 13,52 mm z hartowanego szkła refleksyjnego:



Dane techniczne:

Nazwa produktu: szkło hartowane laminowane hartowane 13.52 mm

Skład: szkło hartowane hartowane 6 mm + PVB (1,52 mm) + 6 mm przezroczyste szkło hartowane

Dostępne wzory lub kolory: wszystkie wzory i wszystkie kolory pantone.

Maksymalny rozmiar: 3,3 M * 12 M

Opakowanie: pakowane z silnym wywożeniem drewnianych skrzyń

Dostawa: 7-15 dni, pilne usługi są dostępne.

Linia produkcyjna:



Professional glass manufacturer



Standardy jakości:

SZG - szkło laminowane z nadrukiem produkowane jest ściśle zgodnie z wymaganiami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i zapewnia następujące standardy jakości.

1. Chiński standard bezpieczeństwa szkła (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejski standard szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE).
4. USA laminowane szkło bezpieczne standardowe: certyfikat SGCC.



Zalety laminowanego szkła hartowanego o grubości 22,28 mm:

1. Bezpieczeństwo: Kiedy laminowany szklany panel zostanie uszkodzony, gruz będzie nadal przyklejał się do folii i nie odpadnie.

2. Ze względu na warstwę PVB, szkło laminowane może blokować przenoszenie dźwięku.
3. Wysoka wytrzymałość: laminowane laminowane szkło hartowane o grubości 22,28 mm jest 4-5 razy twardsze niż szkło hartowane o grubości 22,28 mm.
4. Wygląd estetyczny: drukowanie szkła laminowanego jak dzieło sztuki z doskonałym efektem elegancji.

Popularna aplikacja druku laminowanego szkła hartowanego:

1. Ściana dekoracyjna, ekran
2. Może być stosowany jako szklana ściana działowa, szklane balustrady, szklany sufit.
3. Może być używany jako szklane drzwi, szklana podłoga, szklane schody,

Bezpieczeństwo uszczelka & Ładuję:



S Z G



Professional glass manufacturer

