

SZG-Producent szkła budowlanego-13,52 mm Kolorowe laminowane hartowane szkło gradientowe


Kolorowe szkło hartowane gradientowe o grubości 13,52 mm jest rodzajem szkła bezpiecznego, jest połączone dwoma kawałkami szkła hartowanego o grubości 6 mm wstawionymi przez międzywarstwę 1,52 mm PVB. Po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu w autoklawie wysokociśnieniowym dwa kawałki paneli szklanych są ściśle sklejone folią PVB. Hartowane szkło gradientowe 13,52 mm jest szeroko stosowane do dekoracji wnętrz hotelu, biura firmy, witryny sklepu, a także do zastosowań zewnętrznych, takich jak balustrada balkonu itp.

Obrazy próbki gradientowego szkła laminowanego w celach informacyjnych:









Zalety barwionego hartowanego szkła gradientowego SZG:

1. Wysoka wytrzymałość: 13,52 mm gradientowe hartowane szkło laminowane jest 4-5 razy twardsze niż 13,52 mm niehartowane szkło laminowane.
2. Bezpieczeństwo: Zanieczyszczenia nadal będą przylegały do filmu i nie spadną, gdy pęknięty zostanie gradientowy laminowany panel szklany.
3. Hartowane laminowane szkło hartowane gradientem może zmniejszać przepuszczalność światła słonecznego i ultrafioletowego.
4. dostępne są duże rozmiary.

5. Szeroki wybór kolorów, dostępne są dowolne kolory i wzory Pantone.

Standardy jakości:

Kolorowe szkło hartowane gradientowe SZG jest zgodne z rygorystyczną kontrolą jakości i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejski standard szkła bezpiecznego: certyfikat EN14449 (CE).
4. Standardowe szkło bezpieczne laminowane w USA: certyfikat SGCC.



Zastosowania barwionego gradientowego hartowanego szkła laminowanego 13,52 mm:

Ze względu na swoje bezpieczeństwo i kunszt artystyczny kolorowe gradientowe hartowane szkło laminowane jest powszechnie stosowane do dekoracji wnętrz, takich jak dekoracje hoteli, restauracji, partycji biurowych firmy, witryn sklepowych itp.

W przeciwnym razie kolorowe szkło gradientowe jest również powszechnie stosowane do balustrady, balustrady, balkonu, poręczy itp.



Inne rodzaje szkła laminowanego, które mogą Cię zainteresować:

Przezroczyste szkło laminowane;


Kolorowe szkło laminowane;

Zakrzywione szkło laminowane;

Drukowanie szkła laminowanego;

Szkło laminowane z siatki drucianej;

Szkło laminowane tkaniną itp.



Sprzęt produkcyjny SZG:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading