

Projekt dostosowany i kształt 15MM jasne hartowanego szkła balustrady--rzeźba architektoniczna spacje

Balustrady szklane również zadzwonić, szklane balustrady, Poręcze szklane, szkło talia, szkła basen ogrodzenia itd. Stało się bardzo ważne szkło strukturalne, do budynków ma stylowy wygląd. Z ponad 20 lat doświadczenia w produkcji szkła budynku Sun Global Glass okazał się być liderem producenta na powierzchni szkła balustrady. Wszelkie niestandardowe szkło rozmiar i kształt niestandardowe szkło może mieć od nas, zarówno bezramowe ze szkła balustrady szklane balustrady i oprawione.

Rodzaje szkła poręczy:

1. bezramowa poręczy mogą być produkowane przez przezroczyste szkło hartowane, ultra jasne szkło hartowane, przyciemniane szkło hartowane, Szkło refleksyjne, matowe szkło hartowane, szkło sitodruk, [SGP Działka filmu ze szkła wielowarstwowego.](#)



2. pełne szklane balustrady można przyjąć **Laminowane szkło hartowane foli PVB**, jasne szkło hartowane, niskie żelazo, hartowane szkło, przyciemniane szkło hartowane, REFLEKSYJNE szkło hartowane i grubości od 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 11.52 mm, 13. 52 mm,... Itp.



Specyfikacja 15 mm jasne szkła hartowanego poręczy:

- Rodzaj szkła: 15mm hartowane szkło bezbarwne, klasy jakości
- Niestandardowy rozmiar i kształt, z wyjątkiem prostokąt i kwadrat, inne kształty nietypowego szklany panel muszą być produkowane przez rysunki CAD.
- Długość Max: 12 metrów
- Szerokość Max: 3,3 m
- Szkło hartowane płaskie i zakrzywione szklane są dostępne.

Topless szkło poręczne funkcje

- niestandardowe topless szkła balustrady na schody szklane, szkło talia, szkła basen ogrodzenia, itp., które będzie dodać wartość nieruchomości, tworząc otwarty i nowoczesny wygląd.

Zalety Sun Global Glass:

- Przed produkcji masowej możemy wystawić rysunku programu CAD do klientów potwierdzenie
- Wycinanki: kształt wycięcia są genialne
- Otwory: wierceniem otworów są dokładne i idealny do montażu wymóg, który wyprodukowany przed rysunki CAD
- Krawędzi pracy: krawędzi szkła proste, płaskie i gładkie, miłe estetyczny pracy.

Standard produkcji:

1. zgodnie z normą europejską szkło hartowane EN12150
2. zgodne z ASTM1048 American Standard
3. zgodność z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard
4. są zgodne z GB, 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened

Podobny projekt, który zrobiliśmy wcześniej:



Pakowanie:

- Każdy kawałek szkła jest podszewka korki separacji
- Nowy zespół zdalny do żeglugi drewniane etui z pianki chroni wewnątrz



Obiecaliśmy wam, że każdy szklany panel jest wysokiej jakości i dobrze zapakowany do wysyłki za morzem, i upewnij się, że są one kompletne, bez skazy i bezpieczne.