

15mm Szkło ognioodporne ogień ocenione hartowane szkło 60/90/120 Min

"Sun Global Glass" Glass ognioodpornych, odegrał ważną rolę anty-pożar budynku materiałów, które były głównie stosowane do kontroli rozprzestrzeniania się ognia lub dymu, jest skuteczny środek z materiałów odpornych na działanie ognia. To specjalne szkło produkt, który został specjalnie procesu i niech się utrzymać swoją integralność i izolacja ciepła w określonych ogniotrwałe testy. Szkło ognioodporne podłożem może być szkło float, hartowanego szkła, która została pokryta potasu cezu film i pozwól, by być kompozytowe ogień szkła lub pojedynczej warstwy odporne na ogień.

W tej sekcji SGG 15mm szkła ogień potasu cezu monolitycznych są zgodne z obowiązującymi normami, zarówno na rynku krajowym i za granicą rynku. Zaletą 15mm Szkło ognioodporne jest nie tylko może wytrzymać wysokie temperatury, ale również być w stanie oprzeć się szybko zmiany wpływu ciepła i temperatury, zależy od pojemności cieplnej szyby (co może mieć wpływ na szybkość wzrostu temperatury). Przewodność cieplna (ciepła poprzez szkło szybkość i dystrybucji) i rozszerzalność cieplną, a Szkło ognioodporne potasu cezu pojedynczej warstwy może wytrzymać 300 °C do hartowanie zimną wodą!



Specyfikacja:

1. szkło produkt: 15mm Szkło ognioodporne
2. szklane podłoże: [15mm bezbarwne szkło float](#), [15mm hartowane szkło](#), itp.
3. ogień opcji odporne na czas: 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut, itp.
4. przewodności cieplnej: 1.13W / M °C
5. temperaturową tempa ekspansji: $(8,5-9,5) * 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
6. wodoszczelność z: ISO719-HGB, ISO720-HGA standard
7. kwas oporu: ISO1776 standard
8. alkalicznych zgodności: standard ISO695-A

Zalety:

1. 15mm monolityczne Szkło ognioodporne, oprócz wysokiej wytrzymałości, łatwy do zainstalowania;
2. 15mm Szkło ognioodporne można ponieść wysoką odporność
3. 15mm grubość monolityczne cezu potasu ogień szkło jeszcze przejrzysty wygląd żadnym ultrafioletowe światło i płomień.

Aplikacji:

15mm szkło przeciwpożarowe, 15mm odporne na ciepło [drzwi ze szkła hartowanego](#), 15mm Szkło odporne na ciepło kominek, itp.