SZG-Producent szkła budowlanego Szkło 17,52 mm Szkło hartowane laminowane na zielono

17,52 mm hartowane szkło laminowane francusko-zielone jest również nazywany jasnozielonym hartowanym szkłem laminowanym, hartowanym szkłem laminowanym F-zielonym, zielonym szkłem laminowanym bezpiecznym 8 + 8 mm, jasnozielonym ESG VSG. Jest on połączony z dwoma kawałkami 8 mm francuskiego zielonego szkła hartowanego (lub jednym kawałkiem 8 mm F - zielonego szkła hartowanego i innym kawałkiem 8 mm przezroczystego szkła hartowanego) wstawionych przez międzywarstwę 1,52 mm PVB. Po podgrzaniu i wysokim ciśnieniu w autoklawie wysokociśnieniowym dwa kawałki paneli szklanych są ściśle sklejone folią PVB. 17,52 mm zielone hartowane szkło laminowane jest rodzajem szkła bezpiecznego, które jest powszechnie stosowane w nowoczesnych budynkach.

Obrazy zielonego hartowanego szkła laminowanego 17,52 mm:


S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, krawędź polerująca, zaokrąglanie narożników, wycinanie, wycinanie wycięć itp. Muszą zostać zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Zalety zielonego hartowanego szkła laminowanego 8 + 8 mm:

1. Wysoka wytrzymałość: hartowane szkło laminowane 17,52 mm jest 4-5 razy twardsze niż hartowane szkło laminowane 17,52 mm.

2) Bezpieczeństwo: zanieczyszczenia nadal przylegają do filmu i nie spadają po rozbiciu laminowanego szkła.

3) 17,52 mm Zielone francuskie szkło hartowane Zielone szkło laminowane może blokować części światła ultrafioletowego.

4 Hartowane szkło laminowane 17,52 mm może zmniejszać transmisję dźwięku.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: 17,52 mm zielone szkło hartowane francusko-zielone

Kombinacje: zielone szkło hartowane 8 mm F + 1,52 mm PVB + 8 mm przezroczyste szkło hartowane

Dostępne kolory: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, euro szary, ciemnoszary, brąz, inne niestandardowe kolory.

Maksymalny rozmiar: 3,3 M * 12 M.

Pakowanie: nowe skrzynki ze sklejki na eksport.

Dostawa: 7-15 dni, dostępne są pilne usługi.

Sprzęt produkcyjny:

Standardy jakości:

Zielone hartowane szkło laminowane 17,52 mm produkowane przez Shenzhen Sun Global Glass CO., Limited jest ściśle zgodne z wymogami certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 i spełnia następujące normy jakości.

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).

2. Certyfikat BS 6206 brytyjskich norm dotyczących szkła bezpiecznego.

3. certyfikat EN 14449 (CE) europejskich norm dotyczących szkła bezpiecznego;

4. Certyfikat SGCC z amerykańskich norm dotyczących bezpiecznego szkła laminowanego.

Zastosowania zielonego hartowanego szkła laminowanego 17,52 mm:

1. Szyna, balustrada, poręcz, balkon.

2. Ściana osłonowa i fasady.

3.Drzwi, okna;

4. świetlik, baldachim, dach;

5. Szkło sklepowe, ścianki działowe.

Pakowanie i ładowanie:

Bezpieczne skrzynki ze sklejki na eksport

Inne rodzaje szkła laminowanego, które mogą Cię zainteresować:

Przezroczyste szkło laminowane;

Szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza;

Zakrzywione szkło laminowane;

Drukowanie szkła laminowanego;

Szkło laminowane z siatki drucianej itp.