


SZG Chiny 19mm zakrzywione szkło hartowane dostawca i producent w Chinach

19 mm Zakrzywione hartowane bezpieczne szkło / 19 mm zakrzywione szkło bezpieczne hartowane jest produkowane przez [Szkło hartowane o grubości 19 mm](#) podgrzewany do temperatury mięknięcia (około 600 stopni Celsjusza), zgodnie z pewnym promieniem obróbki chłodniczej, siła powierzchni podwoiła się, pierwotna powierzchnia płaska stała się zakrzywioną powierzchnią szkła.



Cechy:

1. Bez szkody dla ludzi: Zakrzywione szkło hartowane rozpadło się na małe kawałki rozwartych cząstek o strukturze plastra miodu, a zepsute sztuki nie zaszkodzą ludzkiemu ciału.
2. Twardość: Twardość zakrzywionego szkła bezpiecznego jest 5 razy większa niż szkła wyżarzonego.
3. Dobra stabilność termiczna: zakrzywione szkło hartowane wytrzymuje temperaturę 3 razy większą od zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury o 300 stopni Celsjusza.



Aplikacje


Zakrzywione szkło hartowane stosuje się powszechnie w nowoczesnych budynkach, patrz poniżej:

1. Szklana ściana, szklana przegroda

2. Szklany sufit

3. Szklany płot / poręcz / balustrada

4. Szklane drzwi



Dane techniczne

Grubość: 5 mm zakrzywione szkło, 6 mm zakrzywione szkło, 8 mm zakrzywione szkło, 10 mm zakrzywione szkło, 12 mm zakrzywione szkło, 15 mm zakrzywione szkło itp.


Niestandardowe rozmiary na podstawie rysunku klienta

$R \geq 480\text{mm}$, Długość łuku $\leq 1500\text{mm}$, Wysokość $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, Długość łuku ≤ 3300 , Wysokość ≤ 12000

5-6mm mini promień: 1000mm
Min. Promień 8-12 mm: 1500 mm
15-19mm mini promień: 2000mm

Kolor: przezroczyste szkło gięte, bardzo jasne zakrzywione szkło, zakrzywione szkło trawione kwasem, szare zakrzywione szkło, zielone zakrzywione szkło, niebieskie zakrzywione szkło, zakrzywione szkło z brązu lub dowolny kolor oparty na wykresie Pantone.



Jakość

1. 19 mm zakrzywione szkło bezpieczne spełnia normę bezpieczeństwa ze szkła bezpiecznego BS 6206 UK.
2. 19 mm zakrzywione szkło bezpieczne spełnia EN 12150 CE Europejski standard szkła bezpiecznego.
3. 19 mm zakrzywione szkło bezpieczne spełnia chińskie świadectwo obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa (CCC) i GB15763.2.

