

SZG-Producent szkła-Balustrada szklana-21,52 mm Hartowane szkło laminowane drukowane

Balustrada ze szkła hartowanego o grubości 21,52 mm wykonany jest z hartowanego szkła laminowanego z sitodrukiem 21,52 mm. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego, które zwykle łączy się z jednym kawałkiem przezroczystego / ultra przezroczystego szkła hartowanego o grubości 10 mm i innym kawałkiem [Szkło hartowane z nadrukiem 10 mm](#) (lub szkło hartowane 10 mm + 1,52 PVB z nadrukiem + szkło hartowane 10 mm) łączą się za pomocą folii 1,52 PVB. kiedy się zepsuje, resztki nadal przylegają do filmu i nie spadają. Ze względu na swoje bezpieczeństwo i kunszt drukowania szkło hartowane laminowane jest powszechnie stosowane w nowoczesnych konstrukcjach, szczególnie jako balustrady.

Obrazy hartowanego szkła laminowanego z sitodrukiem 21,52 mm:









Ogłoszenie:

Wszystkie procesy, takie jak wiercenie otworów, krawędź polerująca, zaokrąglanie narożników, wycinanie, wycinanie wycięć itp. Muszą zostać zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Zalety balustrady ze szkła hartowanego laminowanego 21,52 mm z sitodrukiem:

1. Bezpieczeństwo: Po rozbiciu zadrukowanego szkła laminowanego zanieczyszczenia nadal przylegają do

filmu i nie spadają.

2.H wytrzymałość ig h: 21,52 mm szkło hartowane do drukowania jest około 5 razy twardsze niż szkło hartowane niehartowane.

3. Doskonałe efekty dekoracyjne.

4. Wszystkie kolory i wzory są dostępne do wyboru.



Sprzęt produkcyjny:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Dane techniczne:

Rodzaj szkła: hartowane szkło laminowane z sitodrukiem 21,52 mm.

Skład: 10 mm przezroczyste / ultra przezroczyste / przyciemniane szkło hartowane + 1,52 PVB + 10 mm drukowane szkło hartowane lub 10 mm szkło hartowane + 1,52 PVB z nadrukiem + 10 mm szkło hartowane

Kształt: Płaski lub zakrzywiony

Rozmiar: niestandardowe rozmiary.

Wzory: wykonane na zamówienie zgodnie z desigiem. Każdy kolor jest dostępny.

Ramki i inne akcesoria: mogą być wykonane na zamówienie.

Ścisła kontrola jakości:

Przeprowadzamy ścisłą kontrolę jakości po każdym procesie i przed dostawą.



1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejski standard szkła bezpiecznego: certyfikat EN 14449 (CE)
4. Amerykańskie standardy bezpiecznego szkła laminowanego: certyfikat SGCC.



Hartowane szkło laminowane o niskiej zawartości żelaza (ultra jasne);

Matowe, hartowane szkło laminowane;

Szkło gradientowe;

Barwione hartowane szkło laminowane.