

Szkło hartowane SZG 12 mm + 12 mm z hartowanego szkła SGP

Szkło laminowane hartowane 25,52 mm SGP jest wykonane z dwóch warstw [12 mm szkło hartowane](#) oraz folię międzywarstwową DuPont SentryGlas, która gwarantuje funkcję bezpieczeństwa szkła laminowanego. Szkło laminowane SGP charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, wysoką klarownością, trwałością, wszechstronną konstrukcją i elastyczną instalacją, dzięki czemu łatwo dostosowuje się do najnowszych i najbardziej rygorystycznych wymogów na dzisiejszym rynku budowlanym. W porównaniu ze zwykłym szkłem laminowanym, szkło laminowane SGP może poprawić wydajność szkła kuloodpornego i może w pewnym stopniu zmniejszyć grubość laminowanego szkła.

Specyfikacja:

1. Opcje warstwy szklanej: ultra przezroczyste szkło float, przezroczyste szkło, barwione szkło, szkło refleksyjne, szkło sitodrukowe, szkło Low-E , szkło matowe itp.
2. SGP Grubość filmu strażniczego: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm
3. Grubość laminowanego szkła SGP: 10,89 mm szkło laminowane SGP, 12,89 mm szkło laminowane SGP, 16,89 mm szkło laminowane SGP, 20,89 mm szkło laminowane SGP, 11,52 mm szkło laminowane SGP, 13,52 mm szkło laminowane SGP, 17,52 mm szkło laminowane SGP, 21,52 szkło laminowane SGP, szkło laminowane 25.52 mm SGP, szkło laminowane SGP 31,52 mm, szkło warstwowe SGP 12,28 mm, szkło laminowane 18,28 mm SGP, szkło laminowane 22,28 mm SGP, laminowane szkło 21,28 mm SGP, szkło laminowane 31,28 mm SGP, 40,28 mm SGP szkło laminowane itp
4. Marka SGP: Du Pont lub Saflex SOLUTIA
5. Długość Maxa: 6000 mm, może być spersonalizowana
6. Szerokość Max: 2500 mm, można dostosować
7. Dostępne są płaskie laminowane szkło płaskie i zakrzywione szkło laminowane

Dane techniczne PVB i SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Zalety:

1. Wytrzymałość na rozdarcie szkła laminowanego SGP jest 5 razy większa niż w przypadku zwykłego szkła laminowanego PVB.
2. Twardość szkła laminowanego SGP jest 100 razy większa niż zwykłego szkła laminowanego PVB.
3. Laminowane szkło SGP z funkcją odporności na huragany, może z większym burzeniem niż szkło laminowane PVB.
4. Laminowane szkło laminowane SGP poprawia wydajność szkła kuloodpornego.
5. Laminowane szkło SGP zmniejsza w pewnym stopniu grubość laminowanego szkła.
6. Niezwykle trwałe i odporne i może zachować bezbłędne i przezroczyste po latach ekspozycji.
7. Szkło laminowane SGP nadaje się do bezramkowego projektu

8. Doskonałe bezpieczeństwo po złamaniu.

Aplikacja SGP:

Ponieważ szkło laminowane SGP ma dobrą przezroczystość, bezpieczeństwo i inne dobre właściwości, jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki bezpieczeństwu, urodzie i wyjątkowemu połączeniu dalszego popytu, aplikacje szkła laminowanego SGP będą bardziej rozległe.


1. W miejscach, w których należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo osobiste.
2. Miejsca z funkcją kuloodporną, antykradzieżową, przeciwwybuchową.
3. Szklana podłoga, szklany korytarz, szklany chodnik, szklana balustrada, szklany most itp.
4. Wysokie budynki, duże budynki użyteczności publicznej z bezpiecznego szkła.
5. Duże szkło architektoniczne.

Certyfikaty jakości:


1. Szkło laminowane hartowane 25,52 mm SGP spełnia chińską normę ISO9001 i CCC Certificate.
2. Szkło laminowane hartowane 25,52 mm SGP spełnia normę europejską EN14449, E12510
3. Szkło laminowane hartowane 25,52 mm SGP spełnia brytyjską normę BS6206
4. Szkło laminowane hartowane 25,52 mm SGP spełnia GB9962 i GB15763.2.


Szczegółowe informacje o zdjęciu 25,52 mm szkło laminowane hartowane SGP:

Obraz produktu:



Sun Global Glass





Linia produkcyjna:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Paket:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

