

SZG - Glass Man ESG fakt ESG rer-B ESG Szkło ildingowe - 25,52 mm nisko hartowane laminowane żeberka ze szkła

25,52 mm ESG lamele z przezroczystego szkła hartowanego jest wykonany z hartowanego szkła laminowanego o niskiej grubości 25,52 mm. Jest to rodzaj bezpiecznego szkła, które jest połączone dwoma kawałkami ce 12 mm ESG ltra przezroczystego szkła hartowanego ze sobą za pomocą folii 1,52 PVB / SGP. Wh en to brok en, resztki nadal przylegają do filmu i nie spadają. Obecnie szklana płytwa jest pop ESG larly ESG sed do fasad, lobby hotelowego, witryny sklepowej, nowoczesnej b ESG siness b ESG ildingos itp.






Shenzhen Sun Global Glass



Obrazy próbki laminowanego szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza:



Dane techniczne:

Rodzaj szkła: bardzo przezroczyste, hartowane laminowane żebra ze szkła hartowanego o grubości 25,52 mm.

Skład: 12 mm niskiego żelaza do szkła ESG gh en + 1,52 PVB / SGP + 12 mm niskiego żelaza do szkła ESG gh en

Kształt: Płaski kształt c lub ESG

Rozmiar: C Rozmiar stomizowany ESG , j Dostępne są rozmiary ESG mbo.

Dostępne kolory PVB: C ESG kolory stomizowane.

Standardy Q ESG dla 12 + 12 wyjątkowo przezroczystego hartowanego szkła laminowanego:

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. BS 6206 ce certyfikat standardu szkła bezpiecznego ESG K.
3. E ESG Ropear standard szkła bezpiecznego: EN EN 14449 ce rtertyfikat (CE)
4. Amerykańskie standardy bezpiecznego szkła laminowanego: certyfikat SGCC ce.



Ścisła kontrola podobieństwa q ESG :

Kontrolujemy ESG ct ścisłą kontrolę jakości ESG po każdym pro ce ss i przed dostawą.



Zalety lameli z laminowanego szkła hartowanego 12 + 12 mm ESG :

1. Sec ESG rity: Wh en panel ze szkła laminowanego jest brok en, zanieczyszczenia nadal będą przylegały do filmu i nie spadną.

2.H ESG h Str en gth: Szkło hartowane o niskiej grubości 25,52 mm jest 4-5 razy twardsze niż szkło laminowane niehartowane 25,52 mm.

3. Warstwa międzywarstwowa 12 mm + 1,52 + 12 mm przezroczyste szkło hartowane ESG może czerwony ESG ce transmisja promieniowania ultrafioletowego ESG .

4. Dobre efekty dekoracji.

5. H ESG h transparenty, może sprawić, że pokój ESG II I ESG ht, i możemy en cieszyć się dobrym widokiem ESG na drzwiach, gdzie en wyglądamy przez ESG gh.

Dostępne są rozmiary 6J ESG mbo.