

Szklany chodnik lub szklany most: surowiec z przeszklonego chodnika jest produkowany ze szkła laminowanego SGP, o dobrej stabilności i odporności na uderzenia, nie jest łatwy do złamania, podobnie jak inne zwykłe laminowane szkło. Szklany most jest bardzo bezpieczny i staje się gorącym miejscem do uprawiania turystyki.



### **Specyfikacja:**

Podłoże szklane Opcje: ultra przejrzyste szkło hartowane, przezroczyste szkło hartowane, przyciemnione

szkło hartowane itp.

SGP Grubość filmu Sentry: 1,52 mm / 2,28 mm

Grubość szkła laminowanego SGP: 33,04 mm szklany mostek SGP, 39,04 mm szklany most SGP, szklany most laminowany AA04 o grubości 48,04 mm

Marka SGP: Du Pont lub Saflex SOLUTIA na życzenie klientów

Maksymalna długość: 6000 mm, może być spersonalizowana

Maksymalna szerokość: 2500 mm, można dostosować



### **Certyfikaty jakości:**

1. Lamle ze szkła laminowanego SGP spełniają chińską normę ISO9001 i CCC Certificate.
2. Chodnik z laminowanego szkła SGP spełnia normę europejską EN14449, E12510
3. Lamle ze szkła laminowanego SGP spełniają amerykańską normę SGCC.

4. Lamelle ze szkła laminowanego SGP spełniają brytyjską normę BS6206

5. Szyba ze szkła laminowanego SGP spełnia wymagania GB9962 i GB15763.2.

