

Sun Global Glass 4mm d ig ital ceramiczne szkło drukowane - Teraz jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, bez ograniczeń kolorów i obrazu

Szkło z nadrukiem 4 mm D ig ital zwane również ceramicznym szkłem drukarskim o grubości 4 mm d ig, jest technologicznym osiągnięciem u se do nakładania zdjęć, wzorów lub tekstu na powierzchnię u [Płaskie szkło 4 mm](#). Podobnie jak inne metody szkła drukarskiego, d ig szkło drukarskie ital u stanowi formę grafiki. Ceramiczne szkło drukarskie D ig pozwala na nowe możliwości i ulepszenia dekoracji i obróbki szkła płaskiego, s u ch as h ig h poziomy c u stomizacja, transl cen u kontrola i krycie, l ig ht diff u sion i transmisja, zdolność do oblicz AA Współczynnik przyrostu ciepła późnego promieniowania słonecznego AAC, przewodność elektryczna u, odporność na poślizg i przypadki kolizji ptaków z u.

Zalety szkła drukarskiego d ig:

D Szkło AA ig pozwala na wydrukowanie na papierze ig wszystkiego, co można sobie wyobrazić bezpośrednio na szkle, od elewacji b u po szklane wnętrze. D Szkło hartowane ig z tuszem ceramicznym nadaje się do wszystkich zastosowań, w tym u ding b u t nieograniczone do: szkła monolitycznego, szkła laminowanego u i szkła laminowanego u.

1. Ogień u na stałe osadził się na powierzchni u szkła
2. Paleta efektów i bogata kolorystyka
3. Co u ntless odcienie i nieskończone poziomy krycia
4. Idealny do produkcji szklanych paneli u z kolejnymi u tive des ig ns
5. Z pliku d ig ital bezpośrednio do szkła
6. Konkurencyjna cena z sitodrukowym szkłem
7. Teraz jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, bez ograniczeń kolorów i obrazu

Specyfikacja:

1. Tr u e fotograficzny q u ality reprodukcja u obrazu: 1440 x 1440 DPI
2. S u na duży format: 1600 mm x 3175 mm, Edge to Edge f u ll
3. Doskonała stabilność U V:> 5 lat dla drzwi u i> 10 lat dla wnętrz
4. Kolor: dostępny będzie dowolny kolor, f u ll CMYK + Białe, łatwe do wydrukowania m u LIPLE KOLORY
5. Grubość: od 3 mm do 19 mm
6. Zmienne dane i opcje stomizacji c u
7. Lepszy do wydruków fotograficznych
7. Proces: strumień wody c u tting, wiercenie, obrzeża itp

Dla szkła do sitodruku VS szkła do sitodruku:

Dla szkła hartowanego jest bardziej dostosowane do mniejszych zamówień, gdy potrzebujesz zakresu kolorów i cieni stomizacja, natomiast nie na kolorowe materiały, chyba że drukarka dla niego jest w stanie uśpiwać białym atramentem, który wiele nie jest kosztem. Szkło dla niego nie jest tak wytrzymałe jak dla u, podobnie jak szkło sitodrukowe, a każdy koszt u niego st pozostaje statyczny, więc dla kursywa nie jest najlepszym wyborem w każdym scenariuszu.

Szkło do sitodruku jest bardziej zgodne z u niego h q u, profesjonalnie wyglądające wydruki. Nie jest to jednak zalecane w przypadku odbitek fotograficznych i jest bardziej dostosowane do u do zamówień u lko niskiej cieni stomizacji / kolorów u.

Podanie:

Szklane okna

Dekoracja ścian wewnętrznych

Szkło f u rnit u re

Quality:

1. Szkło z nadrukiem 4 mm dla niego spełnia normę szkła bezpiecznego BS 6206 U K.
2. Szkło hartowane 4 mm dla niego spełnia normę EN 12150 CE E u Rocean Glass Glass.
3. Szkło z nadrukiem 4 mm dla niego spełnia chiński certyfikat Safety Glass Comp u Isory Certification (CCC).

Dane dotyczące produktu dla szkła drukowanego 4 mm dla niego:

Produkt Pict u res:



Shenzhen Sun Global Glass









Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

Opakowanie i ładowanie:



Linia produkcyjna u:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



LED Lighting Detection



Packing & Loading