

Słońce szklane szkło Sitodruk na szybie 4mm - dowolny kolor i wzór można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

4mm szkło drukowane sitodruk(Nazywane również sitodrukiem 4 mm, szkło hartowane 4 mm, szkło hartowane 4 mm, szkło hartowane 4 mm, szkło drukarskie 4 mm, szkło malowane 4 mm) nakłada cienką warstwę ceramicznej farby na [Szkło 4mm](#) Dzięki zastosowaniu procesu drukowania na sitodruku. Drukowanie na szkłe to wykorzystanie płyty sitodruku i użycie glazury szklanej, drukowanie dekoracyjnych wzorów na szkłe. Glazurą szklaną znaną jako tusze szklane to materiały do drukowania szkła oraz z materiału barwiącego, łączące materiały drukowane mieszane materiały pasty mieszającej. Szklane szkło nakłada piec na temperaturę 520 ~ 600 °C do wypalania, druk na szklanej powierzchni glazury można konsolidować w szkłe, tworząc barwne wzory dekoracyjne.

Metoda sitodruku:

Drukowanie na szkłe to proces obróbki szkła, istnieją dwa sposoby:

Ręczny ekran jedwabiu

Sitodruk z maszyny

Proces szyby z sitodrukiem:

Zgodnie z zasadą sitodruku, farb drukarskich na powierzchnię płaskiego szkła, a następnie przy użyciu środków utwardzania tuszem, co projekt i trwałość. Proces jest następujący:

Rozciąganie → zmiana rozmiaru → suszenie → rozwój → suszenie

↓

Płaskie szkło → cięcie → frezowanie → mycie i suszenie → drukowanie

↓

Spiekanie

Cechy:

1. Właściwości szkła hartowanego: szkło drukowane sitodruk 4 mm wytwarzane jest w piecu hartowniczym i należy je hartowanego szkła bezpiecznego, 5 razy trudniej niż [4mm bezbarwne szkło float](#).
2. Kolor nie zanika: kolor na szyjce z jedwabiu 4 mm nie zanika wiecznie, nawet zepsuty.
3. Różny wybór kolorów: SGG udostępnia wszystkie kolory na wykresach PANTONE lub RALCOLOR
4. Prawdziwe & Drukowanie żywych obrazów: kolor to kolor kopiowania na podstawie wykresów PANTONE lub RALCOLOR
5. Projekt drukarski: wystarczy dostarczyć rysunek CAD

Aplikacje:

4mm sitodruk sitodruk jest szeroko stosowany w architektonicznych dekoracji wnętrza i na zewnątrz, mebli szklanych i wyrobów ze szkła elektronicznego.

Drzwi szklane przysznicowe

Szkło blaty

Ściana działowa szklana.

Płot szklany, poręcz szklana, balustrada szklana itp.

Montaż na szkło laminowane 4mm + 4mm lub szkło izolacyjne 4mm + 4mm

Dane techniczne:


1. grubość: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
2. Minimalny rozmiar nadruku: 300 x 300 mm
Maksymalny rozmiar nadruku: 3300x12000mm
3. kolory: dowolny kolor dostosowany na podstawie wykresów Pantone lub RAL
4. Otwory, krawędzie, proces naroży bezpieczeństwa na podstawie rysunku i projektu klienta.

Jakość:

1. sitodruk sitodrukowany 4mm spełnia normę BS 6206 UK szkło bezpieczne.
2. sitodruk sitodrukowany 4mm spełnia normę EN 12150 CE Europejski standard szkła bezpiecznego.
3. sitodrukowane szkło 4mm spełniają wymagania chińskiego certyfikatu bezpieczeństwa szkła (CCC)

Szczegóły produktu do sitodruku 4mm:

Zdjęcia produktów:



Linia produkcyjna:



Pakiet i ładowanie:



Projektowanie:



Szyba sitodrukowa o wysokiej pikselu o grubości 4 mm do dekoracji interial i mebli.