

## Hartowane szkło o niskiej zawartości żelaza 4 mm do szklarni - najlepsi dostawcy i producenci szkła szklarniowego w Chinach

Istnieją dwa rodzaje szkła do szklarni, przezroczyste szkło hartowane i szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza. Aby bezpośrednio uzyskać więcej światła słonecznego, najlepiej wybrać ultra jasne szkło hartowane do wykorzystania jako szklarnia, i musi być w hartowanym szkłe, aby zapobiec pęknięciu szkła. 4 mm ultra [przezroczyste szkło hartowane](#) transmisja światła w szklarni może osiągnąć 89%, a szkło o niskiej zawartości żelaza 4 mm może osiągnąć 96%.




### Specyfikacja:

Rodzaj szkła: Ultra jasne, hartowane szkło bezpieczne


Grubość: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm itp

Maksymalny rozmiar: niestandardowe rozmiary na podstawie rysunku

Szczegóły procesu: krawędzie i inny proces będą dokładnie takie same jak rysunki klientów.



**Produkcja szkła szklarniowego:**



## Kontrola jakości:

Sun Global Glass zapewnia, że szkło szklarniowe spełnia następujące normy:

1. Szklarnia ze szkła hartowanego o grubości 4 mm spełnia normę szkła bezpiecznego BS 6206 UK.
2. Szklarnia ze szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza 4 mm spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.

3. Ekstra przezroczysta szklana hartowana szklanka 4 mm spełnia chińską obowiązkową certyfikację bezpiecznego szkła (CCC).

4. 4 mm wyjątkowo przezroczysta szklana hartowana szyba spełnia chińską normę szkła izolacyjnego GB11944.

5. 4 mm szklarnia ze szkła hartowanego o niskiej zawartości żelaza odpowiada amerykańskiemu standardowi bezpiecznego szkła SGCC.

