

SGG Przezroczyste szkło laminowane 10,38 mm - zaawansowane jakości korzystać z najnowszych technologii laminowania!

Jasne laminowane szkło składa się z dwóch lub więcej warstw bezbarwne szkło float, pomiędzy każdym dwa szkła jest przekładkowe film, zwykle pvb, eva lub paktu stabilności i wzrostu. Film może być przezroczyste lub kolorowe, takich jak biały, mleczny, biały, czerwony... Szkła i folii są połączone ze sobą, wysoko ciśnieniowe do sterylizacji w autoklawie. Proces ten sprawia, że szkła laminowanego bezpiecznego szkła zapewnia ochronę przed pęknięcia szkła.

Funkcje:

1. bezpieczeństwo i ochrona: Szkło laminowane jest rodzaju anty-pęknięcia szkła, gdy pęknięcia stało, międzywarstwy posiada szkło warstwy razem, nie rozpada lub podzielone. Oferuje on doskonałą ochronę przed rozbiciem.

2. dźwiękoszczelne: Laminowanie poliwinylowy warstw foli PVB ma gęstość różnych od szkła, stop transmisji dźwięku. Standardowe okno izolowane z jednej warstwy szkła laminowanego miałyby Klasa transmisji dźwięku wokół 32-35, bardzo poprawiła się od standardowego izolowane okna bez szkła laminowanego.

3. UV promieni redukcji: szkło laminowane z PVB lub EVA międzywarstwy może blokować 99% szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.

4. oszczędzanie energii: Szkło laminowane jest efektywność energetyczna, która szeroko stosowany do systemów okiennych eco.

5. dekoracyjne: Szeroko opcje ze szkła typu i przekładkowe typu żeby szkła laminowanego, bardzo często używane jako materiał dekoracji.

Aplikacje Wyczyść szkło laminowane 10,38 mm:

1. jasne szkło laminowane 10.38mm mogą być używane bezpośrednio do okien i drzwi, szklanym świetlikiem itd

2. wyczyść szkło laminowane 10.38mm można stosować z szybami zespolonymi dla systemów okiennych eco

Dane techniczne:

Global szkło słońce jest wyposażony w pełną gamę kolorów i grubości szkła laminowane:

1. szkło kolory: jasne, bardzo jasny, matowy, euro brąz, euro szary, ciemny szary, zielony jasny, Ciemny zielony, niebieski ford, ciemny niebieski.

2. PVB kolory: wyczyścić i przezroczyste , biały, mleczny, czerwony i inne pantone kolor szkła laminowanego.

3. Grubość: 6.38 mm, 8,38 mm, 10.38 mm 12.38 mm

4. skład: 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5) 661 (6 + 6)


5. standardowy rozmiar: 1830 * 2440, 2140 * 3300, 2140*3660

Jakość:

1. spotkanie z normą Europy, Ameryki Północnej i Chinach: ISO, CCC, CE, EN12543 i ANSI Z97
2. Wybierz 40% wysokiej jakości jasne arkusze szkła float, które doskonały i czysty do laminowania
3. Użyj najlepszej jakości EVA i PVB produkowane krajowego dostawcę
4. specjalne usługi które produkują szkła lub międzywarstwy określony przez klientów


Informacji o produkcie dla jasne laminowane szkło 10,38 mm:

Zdjęcia produktów:



Linii produkcyjnej:

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



Pakiet i załadunku:





Nasza obietnica jest że Ci odbierający jasne szkło laminowane 10.38mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas!