

## Szkło hartowane SGG 5mm F SZLIFIERZ

**Szkło hartowane 5mm F-zielony** Jest wytwarzany przez 5MM ford Szkło float Green. Jest to rodzaj szkła bezpiecznego szkła, które może zwiększać wytrzymałość na powierzchni. Normalnie odpuszczane przez obróbkę fizyczną. Jest przetwarzane intensywne ogrzewanie do temperatury mięknięcia 700 ° C i szybko schłodzić. Zwiększył naprężenie rozciągające wewnątrz szkła, dzięki czemu ten rodzaj szkła zwiększył wytrzymałość mechaniczną i wytrzymałość na uderzenia.

### **Featurers:**

1. Bardzo wysokie bezpieczeństwo: 5MM Ford zielony [szkło hartowane](#) Jest 5 razy silniejsza niż wyżarzana szkło z zielonym szkłem float. Niełatwo złamać, raz złamane, szklane fragmenty nie uszkadzają ciała ludzkiego

2. Miękka przezroczystość: Szkło hartowane 5mm jasnozielone. Ma lepszą wydajność niż 5 mm jasnozielony [Przyciemniane szkło float](#), W świetle przezroczystości.

3. Stabilność termiczna: Wysokiej jakości szkło hartowane może wytrzymać zmiany temperatury około 300 °C

### **Aplikacje:**

1. Wnętrze i wystrój wnętrz budynków najwyższej klasy.
2. Ściany osłonowe, żebra szklane, Szyny szklane
3. Pokaż zbiornik, zbiornik ryb
4. Wyroby do kąpiel, światła, sprzęt AGD
5. Meble, blaty stołu, Zewnętrzne okna, drzwi w biurach, domach i sklepach itd

### **Dane techniczne:**

1. Inne kolory szkła: Jasne, jasne, matowe, brązowe, szare, zielone, niebieskie, czerwone, białe, czarne, refleksyjne szkło, drukowane kolory,

3. Rozmiar szkła: Minimalny rozmiar 300 x 300 mm, maksymalny rozmiar: 3,3 M \* 12 mm

4. Praca krawędziowa: Płaska krawędź wypolerowana, krawędź fazowania, ukośne krawędzie, krawędź falowana, krawędź OGEE, potrójna krawędź OG i inne.

5. Wiercenie otworów: Przy wierceniu otworów należy prowadzić większe otwory niż grubość szkła

6. Wycięcie: Wykorzystaliśmy automatyczną maszynę CNC do cięcia, co czyni bardziej dokładne dopasowanie. Pasuje do wszystkich rodzajów akcesoriów ze względu na dokładne krawędzie i wycięcia.


7. Bezpieczny róg: Mamy ładną krawędź wypolerowaną krawędź ukośną do narożnika, redukując mniej szkodliwe działanie na ludzkie ciało.

### **Jakość:**

1. Spełnia normy Europy, Ameryki Północnej i Chin: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

### **Szczegóły Produktu:**


**Zdjęcia produktów szkła hartowanego 5mm z jasnozielonego:**



## Otwory i wycięcia:



## Linia produkcyjna



## Pakiet i ładowanie:





**Nasze projekty:**



**Nasza obietnica polega na tym, że otrzymujesz od nas szkło hartowane z włókna szklanego 5MM z wysoką jakością i bezpieczeństwem.**