SGG 5mm zakrzywione szkła hartowanego dostawcą i producentem w Chinach

5mm zakrzywione szkła hartowanego \/ 5mm wygięte szkła hartowanego zapewnia bezpieczeństwo jest na ciepło **szklane 5mm wyżarzone** do zmiękczania punkt (około 600 stopni Celsjusza), zgodnie z pewną promień fajne leczenie, dwukrotnie powierzchni wytrzymałości, oryginalny płaskiej powierzchni stają się do zakrzywionych powierzchni szkła.

Funkcje

1. bez szkody dla człowieka, należy do szkło: 5mm zakrzywione szkła hartowanego, podzielone na małe kawałki cząstek tępy, o strukturze plastra miodu, nie zaszkodzi ludzkiego ciała.

2. Twardość: Twardość 5 mm zakrzywione hartowane szkło jest 5 razy niż szklane 5mm w stanie wyżarzonym.

3. dobra stabilnosc termiczna: 5mm szkła hartowanego zakrzywiony może wytrzymać temperatury jest 3 razy zwykłego szkła i może wytrzymać zmiany temperatury 300 stopni Celsjusza.

Aplikacji:

5mm zakrzywiony hartowane szkło stosowanie szeroko w nowoczesnych budynkach, zobacz jak poniżej:

1. 5mm zakrzywione szkła hartowanego głównie produkty do szkła laminowanego i szyb zespolonych, wykorzystanie do zakrzywionych szklany sufit, płot zakrzywione szklane, zakrzywione szklane balustrady, balustrady zakrzywione gass, zakrzywione szklane ściany, zakrzywione szklane partycji, zakrzywione szklane fasady itp.

2. zakrzywione szklane meble

3. zakrzywione szklane urządzanie domu

Dane techniczne:

1. Grubość: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. rozmiar: dostosować rozmiar, Wysokość ≤13000mm, promień ≥400mm ≤3300mm długość łuku
5-6mm mini promień: 1000mm
8-12mm mini promień: 1500mm
15-19mm mini promień: 2000mm

3. kolor: przezroczysty, ultra clear, kwas wyryte, szary, zielony, niebieski, brąz lub dowolny kolor Pantone wykres w oparciu.

Jakość:

1. zakrzywione 5mm szkła hartowanego spełnia normy bezpieczeństwa szkło b 6206 UK.
2. zakrzywione 5mm szkła hartowanego spełnia normy europejskie szkło CE EN 12150.

3. zakrzywione 5mm szkła hartowanego Poznaj chińskie szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC)

Szczegóły zakrzywione 5mm szkła hartowanego:
Zdjęcia produktów:





Linie produkcyjne:



Pakiet i załadunku: