

SZG - Producent szkła budowlanego - 13,52 mm gradientowa hartowana laminowana szklana przegroda z ramą

Przegroda ze szkła gradientowego 6 + 6 jest wykonany z hartowanego szkła laminowanego o gradientcie 13,52 mm i aluminiowej ramy. Może w pewnym stopniu chronić prywatność i osiągnąć dobry efekt przepuszczalności światła. Ponadto szkło gradientowe jest artystyczne z dobrym efektem dekoracyjnym, może spełniać wymagania estetyczne wielu osób w zakresie dekoracji wnętrz. Przegroda z laminowanego szkła gradientowego 13,52 mm ma wszystkie skutki bezpieczeństwa dla szkła laminowanego. Po rozbiciu zanieczyszczenia nadal przylegają do filmu i nie spadają.

Obrazy próbki:

我们拥抱变化

我们成功的

我们实现顾客利益最大化



SZG

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer





Dane techniczne:

Rodzaj szkła: hartowane laminowane szkło gradientowe z ramą.

Skład: hartowane szkło laminowane 66,4 + rama aluminiowa.

Kształt: Płaski lub zakrzywiony

Rozmiar: niestandardowy rozmiar

Wzory: wykonane na zamówienie według wzorów.

Kolory: dowolne kolory Pantone.

Ramki i inne akcesoria: mogą być wykonane na zamówienie.

Normy jakości dla hartowanego szkła laminowanego gradientowego 6 + 6:

1. Chiński standard szkła bezpiecznego (CCC).
2. Certyfikat BS 6206 brytyjskiego standardu szkła bezpiecznego.
3. Europejska norma dotycząca szkła bezpiecznego: certyfikat EN EN 14449 (CE)
4. Amerykańskie standardy bezpiecznego szkła laminowanego: certyfikat SGCC.



Professional glass manufacturer



Zalety przegrody ze szkła hartowanego gradientowego 13,52 mm:

1. Bezpieczeństwo: po rozbiciu się gradientowej ścianki ze szkła laminowanego zanieczyszczenia nadal przylegają do filmu i nie spadają,
2. Wysoka wytrzymałość: szkło hartowane gradientem 13,52 mm jest około 5 razy twardsze niż szkło laminowane niehartowane.
3. Doskonałe efekty dekoracyjne.

Inne popularne rodzaje szkła do przegród

