

## Film lekki szary laminowane szkło PVB 6.38MM ze szkła wielowarstwowego

6.38mm jasny szary szkło laminowane jest wytwarzany poprzez dokonywanie dwa kawałki [3mm szkło przezroczyste arkusze](#) wstawione przez światło szary folii PVB, o grubości 0,38 mm szczelnie razem po ogrzewania i wysokiego ciśnienia. Jest podobny do [6mm jasny szary szkło](#) z przodu. Jest rodzajem szkła i ma tej samej funkcji bezpieczeństwa [6.38 laminowane szkło bezbarwne](#). Po jego podziale, byłoby jeszcze w wypełniony kształt, ponieważ gruzu nadal trzymać się folii PVB i nie spaść.





### Specyfikacja:

Nazwa produktu: 6.38mm jasny szary szkło laminowane

Inne nazwy: 6.38mm lekki sandwich szary szkło; 3 mm + 3 mm szary szkło laminowane; 6.38mm Euro szary szkło; 6.38 mm jasny szary VSG, 3 mm + 3 mm szary szkło sandwich, 3 + 3, laminowane, itp.

Skład: 3mm jasne szkło + jasny szary PVB (0,38 mm) + 3 mm szkło bezbarwne

Grubość szkła pojedynczego dostępne: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Kolor pojedynczych arkuszy szklane: szkło bezbarwne

Dostępny kolor PVB: transparent(clear), pół-przezroczyste, nieprzezroczyste, białe, mleczno-biały, Ciemny zielony, zielony, ciemny niebieski, niebieski, brązowy, ciemny szary, itp., wszystkie kolory pantone.

Rozmiar standardowy: 1830 mm \* 2440 mm; 2134 mm \* 3300 mm i niestandardowych rozmiarach są dostępne

Maksymalny rozmiar: 3 M \* 12 M

### Funkcje:

1. optyczne: transmisji słońca i niższa temperatura może być zmniejszona przez 6.38mm jasny szary szkło laminowane.
2. Safety, gruzu nadal trzymać się film i nie spaść, gdy 6.38mm jasny szary szkło laminowane panelu jest uszkodzony.
3. 6.38mm jasny szary szkło laminowane ma funkcję dźwiękoszczelne, ponieważ folii PVB mogą skutecznie zablokować przekazywanie dźwięku.

4. przejrzystość: Można zobaczyć widok wyraźnie przez 6.38mm jasny szary szkło laminowane.
5. mogą być cięte na wymiar w potrzebie i wykonane ze szkła zespolonego laminowane, szkło matowe.
6. wstrząs opór: może być przedłużony do aplikacji Szkło kuloodporne i wybuch szkło zapobiegające bullet, bomby i siły, itp.

### **Aplikacji:**

1. mogą być używane jako drzwi szklane, okna, podłogi, schody
2. może służyć jako tabeli top, tabela krycia.
3. może służyć jako szklane balustrady, ogrodzenia, sufit, dach, fasada, ściana działowa.

### **Linii produkcyjnej:**



### **Pakowanie i załadunek:**

