

## **6mm---kwasu trawione szkło produkowane przez Chiny budynek fabryki szkła**

**Kwas wryte szkła** jest rodzaj szkła matowego. Z wolna odcisk palca kwas szkło trawione oferuje mnóstwo możliwości do architektów, projektantów wnętrz i dekoratorów. Ze względu na jego wysoką jakość, trwałość i bogaty program outlook nasze szkło trawione kwasem tworzy półprzezroczysty wygląd satyny, która zasłania widok zachowując wysoki stopień przepuszczalności światła.

### **SGG chemiczny kwas wryte szkła specyfikacje:**

1. szkło Grubość: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. szkła podłoża: jasne szkło, ultra szkło bezbarwne, przyciemniane szyby, sitodruk, itp.
3. szkło kolor: przezroczysty, ultra clear, francuski zielony, Ciemny zielony, ciemny szary, euro szary, granatowy, Ford, niebieski, różowy, itp.
4. czas rozmiar: 1830 mm \* 2440 mm, 2140 mm \* 3300 mm, itp.
5. Customized rozmiar i kształt są dostępne.
6. Packing: nowy, zdatny do żeglugi drewniane etui z pianki ochrony wewnątrz
7. Wysyłka: w ciągu 7 dni po Sprawdź płatności
8. trawienia jednej lub obu stronach są dostępne

Jaka jest różnica między kwasu wryte szkła i piaskowania szkła?

1. różne obróbki powierzchni

Kwas wryte: za pomocą kwasem chemicznej obróbki powierzchni

Piaskowanie: przy użyciu wysokiej prędkości maszyny że wybuch w na powierzchnię szkła z piasku.

2. gładkich powierzchni

Kwas wryte: ma gładką powierzchnię

Piaskowanie: ma nierówną powierzchnię

3. piaskowanie szkła jest tryb produkcji stylu. Teraz większość matowe szkło produkują kwas wryte.



### **Kwas 10mm wryte szkła funkcje:**

1. kwas szkło trawione ma gładkiej powierzchni i elegancki wygląd.
2. Wysoka przepuszczalność światła zapewniające maksymalną ilość światła, jak również zabezpieczeń prywatności.
3. Brak odcisków palców
4. nie łatwe do zera
5. mogą być przetwarzane jako szkło laminowane

### **Kwas wryte szkła aplikacji:**

1. Windows, drzwi prysznicowe i drzwi szklane
2. szkła ogrodzenia balustrady, poręcze i szkło
3. szklanym świetlikiem, szklanym zadaszeniem i szklany sufit
4. żaluzje Panele szklane i szkło półki,

### **Standardowa ilość:**

1. zgodnie z EN12150 Europejskiej hartowane szkło standard

2. zgodnie z ASTM1048 American Standard
3. zgodnie z norma GB 9963-1998 hartowane szkło
4. zgodnie z GB 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened
5. przekazywanie chiński szkło obowiązkowej certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

**Pakowanie:**

