

SZG 6 mm + 19a + 6 mm izolowane żaluzje szklane Izolacja akustyczna Szkło i odporność na ciepło Szkło i energia słoneczna Oszczędność szkła i ochrona prywatności - Najlepszy producent i fabryka szkła budowlanego w Chinach

Szkło izolowane 6mm + 19a + 6mm służy do wykonania żaluzji / rastra / żaluzji w środku [Szkło izolacyjne 6 mm + 6 mm](#). Szkło izolacyjne rolety ma właściwości szkła izolacyjnego i żaluzji, może być odporne na ciepło, odporne na dźwięk i chronić prywatność, przy dobrym świetle jednocześnie.

Specyfikacja izolowanego szkła rastrowego:

Grubość szkła: izolowane szkło rastrowe 5 mm + 5 mm, izolowane szkło rastrowe 6 mm + 6 mm, izolowane szkło rastrowe 8 mm + 8 mm 10 mm + izolowane raster szklane 10 mm itp.

Grubość podkładki: 19 mm

Rodzaj gazu: gaz powietrzny / gaz argonowy

Maksymalny rozmiar: 3300 x 12000 mm, niestandardowy rozmiar na podstawie projektu klienta.

Dwuskładnik (uszczelnienie konstrukcyjne i PIB) do dodatkowego uszczelniacza

Wydajność: wartość $U \geq 1,0$; $SC \geq 2,0$



我们员工

最大化



S Z G

Professional glass manufacturer



Cechy szkła izolacyjnego rolety:

1. Dobra funkcja oszczędzania energii.
2. Dobre cechy izolacji akustycznej.
3. Za pomocą przełącznika sterowania, może mieć dobre światło.
4. Dzięki funkcjom szkła rastrowego może chronić prywatność ludzi.
5. Ponieważ żaluzje w szybach zespolonych nie są łatwe do zabrudzenia, w porównaniu do zwykłych żaluzji.
6. Brak hałasu podczas wyciągania żaluzji w porównaniu do zwykłego szkła żaluzjowego.

最大化



S Z G

Professional glass manufacturer



Jakość:

Nasze szkło izolacyjne do produkcji żaluzji ściśle przestrzega międzynarodowego systemu jakości ISO9001 i spełnia następujące normy jakości:

1. Szkło izolacyjne z rastrem 6 mm + 6 mm spełnia normę CCC (chińska obowiązkowa certyfikacja szkła bezpiecznego).
2. Szkło izolacyjne z rastrem 6 mm + 6 mm spełnia chińską normę jakości szkła izolowanego GB11944.
3. Szkło izolacyjne z rastrem 6 mm + 6 mm spełnia europejską normę jakości szkła bezpiecznego EN14449.

4. Szkło izolacyjne z rastrem 6 mm + 6 mm spełnia normy jakości szkła bezpiecznego amerykańskiego i kanadyjskiego SGCC.

Verification of Conformity
 Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass -
 Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFICATE**
 Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

DECLARATION OF CPD CONFORMITY

S Z G
 Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

S Z G
 Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

SGS TEST REPORT

SentryGlas
 DuPont Glass Laminating Solutions
 SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

S Z G
 Professional glass manufacturer

Podanie:

Izolowane szkło rastrowe należy do szkła o wysokiej wydajności i bardzo gorących produktów w nowoczesnej architekturze.

1. szklane okno i szklane drzwi

1. Szklana przegroda lub szklana ściana