


6mm + 9a + 6 mm ford niebiescy producenci szklanych okien IGU - najlepsi dostawcy szyb okiennych w Chinach

SZG produkuje trzy rodzaje szkła do szyb. Pierwszy typ to wolny, nie hartowany wyżarzany szkło, w tym przezroczyste szkło float, szkło odblaskowe i przyciemniane szkło. Drugi typ jest [szkło hartowane](#), zawierają przezroczyste szkło hartowane, szkło hartowane low e, odblaskowe szkło hartowane, przyciemniane szkło hartowane. Trzeci typ to podwójna szyba typu okna, głównie [szkło izolowane](#). Szkło okienne może podzielić się na nie typ energooszczędny i energooszczędne szkło okienne.



Sun Global Glass wytwarza dobrej jakości szkło okienne dokładnie takie samo jak rysunki klientów. 21 mm

szkło okienne ma produkować szkło izolacyjne 6mm + 9A + 6mm na podstawie wielkości cięcia na życzenie klientów i przekształcić w szkło okienne.




Kompozycja szkła szkła okiennego:

1. Free-cut non hartowane szkło wyżarzane

Typ szkła: Przezroczyste szkło float, szkło odblaskowe, szkło przyciemniane

Szkło Grubość: 4 mm 5 mm 6 mm

Funkcje: Cena jest stosunkowo tania, niewystarczająca jest odporność termiczna i odporność na uderzenia



2. Pojedyncze hartowane szkło

Typ szkła: przezroczyste szkło hartowane, hartowane szkło odblaskowe, przyciemniane szkło hartowane, szkło hartowane Low e

Szkło Grubość: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm


Funkcje: bezpieczne szkło, nie zaszkodzi człowiekowi

3. Podwójne szkło:

Typ szkła: Szkło izolowane

Szkło Grubość: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm

Funkcje: Efekt izolacji akustycznej i oszczędzania energii, stosowany głównie w nowoczesnym budynku





Specyfikacja:

Glass Type: Single szkło i podwójne szkło

Grubość: 4 mm 5 mm 6mm 8mm 10mm itp

Największy rozmiar: 3300x13000mm, niestandardowe rozmiary na podstawie rysunku

Szczegóły procesu: krawędzie i inne procesy będą takie same jak rysowanie klientów.



Kontrola jakości:

Sun Global Glass zapewnić szkło okienne zgodne z następującymi normami:

1. 21mm niebieski szyba zespolona spełnia standard szkła bezpiecznego BS 6206 UK.

2,21 mm niebieski szyba zespolona spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.

3. 21 mm niebieskie szyby zespolone spełniają wymagania obowiązkowej certyfikacji chińskiego szkła bezpiecznego (CCC)

4,21 mm niebieskie szkło izolowane spełnia standard GB11944 z chińskiego szkła izolowanego.

