

SGG brąz przyciemniane szkło Float 6mm - opcje doskonałe szkło dekoracyjne

Szkło float przyciemniane co zmniejsza zarówno wizualne, jak i promienny transmittance, jest wytwarzany w procesie float z dodatkiem małych ilości tlenków metali na kolor mix normalne szkło bezbarwne. Ten zabarwienie uzyskuje się przez dodanie tlenków metali na etapie wytapiania.

Funkcje:

- 1. promienie UV:** szkło barwione float może zmniejszyć 80% transmisji szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe.
- 2. solar control:** szkło float przyciemniane można skutecznie redukują przenikania ciepła i termoizolacja.
- 3. dekoracyjne:** naturalne kolory barwione oferują więcej opcji doskonałe do dekoracji wnętrz i na zewnątrz.
- 4. głębokie proces:** doskonałej jakości szkła do głębokiej obróbki, cięcie na rozmiar, polerowanie krawędzi, odpuszczanie, laminowanie i zaizolować.

Aplikacje z brązu float przyciemniane szkła 6mm:

1. brązowy float przyciemniane szkła 6mm może być używany bezpośrednio do okna, drzwi
2. brązowy float przyciemniane szkła 6mm może być hartowane, laminowane i izolowane, więc można zastosować do szklane ściany, szklaną fasadą, szklane balustrady, balustrady szklane, szkła balkon, szkło partycji, stół szkło topy
3. brązowy float przyciemniane szkła 6mm lustro klasy mogą być tworzone dla brązu Lustro.

Dane techniczne:

1. Grubość: 3mm 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm 12mm
2. Kolorystyka: brąz euro, złoty brąz, ford niebieski, jasny niebieski, granatowy, ciemny szary, jasny szary, Ciemny zielony, francuski lekki zielony, zielony
3. czas rozmiar: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, na zamówienie rozmiar

Jakość:

Global szkło słońce produkuje wysokiej jakości brązowy float przyciemniane szkła 6mm z drewnianych skrzyń potencjałe. Gwarancja profesjonalnego załadunku i bezpieczeństwa dostawy.

Szczegóły produktu dla brązu float przyciemniane szkła 6mm:

Zdjęcia produktów:





Wydajność z brązu float przyciemniane szkła 6mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Linie produkcyjne:



Pakiet i załadunku:





Nasza obietnica jest że Ci odbierający brązowy przyciemniane szkło float 6mm od nas z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunków od nas.