

SGG Przyciemniane szyby 6MM ciemny szary może być powlekany być ciemny szary lusterka

Jak wiemy, że proces przyciemnianie szkła jest podobny do Wyczyść wyżarzania szkła. To oddanie zalecaną ilość przyciemniane agenta, aby wymieszać ze stopionego szkła, która przepływa przez tweel do kąpieli Tin, a następnie do lehr. Podczas gdy pływających poprzez stopioną cyną, szkło pod prace grawitacji i napięcia powierzchniowego staje się gładka i płaska z obu stron. Niesamowite zalety przyciemniane szyby jest, że można zmniejszyć Przepuszczalność energii słonecznej.

Szczególnie do przyciemniane szary kolor szkła nie są Spektralnie selektywne i ograniczyć przenikanie światła i ciepła. Ciemny szary i szary euro są dostępne od nas, grubości od 4mm do 10mm.

Główne cechy o SGG 6MM ciemnoszary szkło:

1. wyższy współczynnik absorpcji promieniowania ciepła słonecznego
2. redukujący ciepła słonecznego promieniowania
3. Redukcja odblasków
4. Wysoka wartość creative z powodu różnych kolorów
5. może być ciemny szary szkło hartowane, ciemnoszary laminowane szkło, ciemny szary szkło zespolone, ciemny szary matowe szkło, itp.

Dane techniczne SGG szarości przyciemniane szyby:

Grubość: 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm (grubość zapasów) 10mm

Opcje kolorów: Ciemny niebieski\Dark green\Ford niebieski\jasny zielony\brązowy\szary Euro\ciemny szary

Stockowe rozmiar: 1650mmx2440mm, 1830mmx2440mm, 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm, 2250mmx3300mm

Niestandardowy rozmiar jest dostępny

Głęboka przetwarzania: hartowane, laminowane, izolowane i matowe

Standard produkcji:

są zgodne z normą europejską szkło hartowane EN12150

zgodne z ASTM1048 American Standard

zgodne z GB 9963-1998 hartowane szkło Standard

są zgodne z GB 17981-1999 chiński standardowy hartowane i szkła Heat-Strengthened

Zgodne z chińskiego szkła obowiązkowego certyfikacji (CCC), IGCC, CSI.

Aplikacje przyciemniane szkła 6mm drak szary:

1. 6mm Dark grey Tinted szkła mogą być używane bezpośrednio do okna, drzwi

2. 6mm ciemnoszary szkło barwione może być hartowane, laminowane i izolowane. W ten sposób to można zastosować do szklane ściany, szklaną fasadą, balustrady szklane, balustrady szklane, szkło balkon, szkła partycji, tabeli szklanych topy

3. 6mm ciemny szary przyciemniane szkło lusterka klasy mogą być tworzone dla lustro.

Szczegóły dotyczące 6MM ciemnoszary przyciemniane szyby:

Zdjęcia produktów:



Linie produkcyjne:



Paket i załadunku:



Możemy obiecać, że zawsze można mieć wysokiej jakości 6MM przyciemniane szkło ciemny szary z najbardziej wydajność czas dostawy.