

## **6 mm złote odblaskowe szkło hartowane s u pplier, hartowane szkło refleksyjne z regulacją temperatury, panel z hartowanego szkła odblaskowego w Chinach.**

**6 mm złote odblaskowe szkło hartowane** być powlekany jedną lub więcej warstwami metalicznego kompozytu u i u na szkłe, może skutecznie kontrolować odbicie promieni u n, transmisję i asymilację. D u e do dobrej zdolności odbijania ciepła na folii, może czerwony u, jeśli jest zgodny z u m u ciepła wewnętrznego, ponieważ u może prezentować bogaty i kolorowy u l odbija ton na szkłe, może sprawić, że o u ter z b u kwitnienia i polichromii.

### **Feat u res**

- 1 **H ig h widoczny l ig ht szybkość transmisji**, niski współczynnik odbicia, niski współczynnik promieniowania
- 2 **Unikaj sondowania ig ht u** oraz b u budowanie dobrego środowiska ekologicznego
- 3 **Skutecznie kontroluj promieniowanie energii słonecznej**, blokują promieniowanie dalekiej podczerwieni, oszczędzają koszty klimatyzatorów w u mmer, oszczędzają koszty ogrzewania w zimie, mają dobry wpływ na zachowanie ciepła i oszczędność energii
- 4 **H ig h q u ality**, może być c u t, gięty, odpuszczany, wzmacniany termicznie i laminowany bez u t wpływającego na powłokę.

### **Specyfikacja**

Nazwa szkła gold Odblaskowe szkło hartowane o grubości 6 mm


Grubość: 4 mm-10 mm lub c u stomized

Rozmiar szkła surowego □ 2140 x 3300 mm, 1830 x 2440 mm, przetwarzamy na podstawie rozmiaru szkła surowego

F u: kontrola ciepła, h ig h wytrzymałość, szkło bezpieczne

Compo u i szkło □ Szkło laminowane, szkło kryjące u, ceramiczne wzorzyste szkło spiekane, c Szkło u rved





**Shenzhen Sun Global Glass**



**Podanie:**

- \* Architekt u ral Fasady
- \* Przegrody, fronty sklepowe, gabloty wystawowe
- \* Półki, konsole, składane parawany, okno



**Prod linia u ct i pakowanie**



**6 mm złote odbłaskowe szkło hartowane** jest zgodny ze standardami liny E u, Ameryki Północnej i Chin, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 ANSI Z97 itp.

