


Szkło refleksyjne powłoki izolacyjne kolor różowy

6 mm różowe szkła odblaskowe jest odblaskowa powłoka szkła, która jest zasadniczo zwykłych 6 mm różowy szkło odprężone pokryte metaliczny powłoka który odcina ciepła słonecznego. Tymczasem to specjalna powłoka metaliczna również zapewnia efekt Lustro fenickie, zapobieganie widoczność z zewnątrz i w ten sposób zachowania prywatności. Różowy powłoki refleksyjne szkło jest stosowany do produkcji przetworzonego szkła, takich jak: różowy odblaskowe hartowane laminowane szkło, różowy odblaskowe hartowane izolowane, itp., wykorzystywane są przede wszystkim do szkła strukturalne przeszklenie elewacji.



Istnieją dwie różne metody do produkcji różowy szkło odblaskowe:

1. produkcja pyrolitica proces (on-line powłoka powłoka twarde):

Metoda ta jest stosunkowo mniej szkodliwa dla środowiska; ma trwałą powłokę, nie jest łatwo zostać zarysowane; niska produkcja kosztować; nadaje się do dużych wielkości produkcji raz.

2. w procesie (off-line powłoka / Miękka powłoka)

W tym procesie powłoka jest łatwy zostać zarysowane, to dlaczego jest również określana jako Miękka powłoka. To szkło może być produkowany w niewielkiej ilości; można dostać wiele kolorów, ale wysokie koszty produkcji. One głównie do podwójne oszklenie szkło.

Specyfikacja:

1. szkła produktu: Szkło refleksyjne powłoki 6mm różowy
2. szkło wielkość zapasu: 1830 mm * 2440 mm; 1650 mm * 2140 mm, 2140 mm * 3300 mm, itp.
3. Method: proces produkcji pyrolitica (on-line powłoka powłoka/hard) lub procesu próżni (off-line powłoka / Miękka powłoka)
4. inne opcje Grubość: 4mm, 5mm, 5,5 mm
5. szkło zdolności przetwarzania: łatwe do cięcia; mogą być odpuszczone; mogą być stosowane do produkcji przetworzonego szkła, takich jak: różowy REFLEKSYJNE szkło hartowane, różowy odbłaskowe hartowanego szkła laminowanego i różowym odbłaskowym hartowane szkło zespolone, itp.
6. Packing: nowy, podatny do żeglugi, wytrzymałe sklejkę przypadków z pianki ochrony wewnątrz.

Funkcje:

- 1,6 mm różowy REFLEKSYJNE szkło powlekane jest proszeni o Szkło przeciwsłoneczne, który odcina ciepła słonecznego.
- 2.6mm różowy powłoki szkła zapewnia również efekt Lustro fenickie, zapobieganie widoczność z zewnątrz i w ten sposób zachowania prywatności.
3. mają doskonałą wydajność, gdy są one cięte, hartowane.
4. różowe szkła odbłaskowe pomaga osiągnąć wysoki standard wizualnej atrakcyjności obok refleksji większą ilość ciepła niż zwykle przyciemniane szkło float budynku

Z wyjątkiem różowy REFLEKSYJNE szkło, Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited wyprodukować inne Szkło przeciwsłoneczne powłoki, np.:

1. ciemny szary szkło odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
2. Eurp szary szkło odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
3. ciemne zielone szkło odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm

4. francuski zielonego szkła odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
5. ciemnego niebieskiego szkła odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
6. ford niebieskiego szkła odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
7. brąz szkła odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm
8. złote brązowy szkła odbłaskowe, thickenss od 4mm, 5mm, 5,5 mm, 6 mm i 8 mm

Aplikacji:

6mm różowy powłoki refleksyjnej szyby są łatwe do cięcia o wysokiej stopie hartowanego; Różowy powłoki refleksyjne szkło jest stosowany do produkcji przetworzonego szkła, takich jak: różowy odbłaskowe hartowane laminowane szkło, różowy odbłaskowe hartowane izolowane, itp., wykorzystywane są przede wszystkim do [Przeszklenie elewacji szkło strukturalne](#).



O SZG

1. mamy ponad 20 lat doświadczenia w produkcji reflective powłoki szkła; Są to zaawansowane urządzenia produkcyjne, wyrafinowane pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży usługi użytkownikom, aby upewnić się, że możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, które są poza Twoje oczekiwania.
2. 2 lub 3 kolory REFLEKSYJNE szkło powlekane mogą być mieszane w jednym pojemniku.
3. z wyjątkiem szkła float, może jeszcze bardziej głęboka przetwarzania usługi, w tym: otwory, wyciąć nacięcia, sitodruk, druk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.
4. możesz nie tylko może mieć pełne hartowanego szkła, ale również może mieć [szkło wzmacniane termicznie i Wygrzewane testowane szkło.](#)