


Producent szkła Salzburg-szkło budowlane-8.76 mm CEAR laminowane balustrady ze szkła hartowanego

8.76 mm jasne laminowane balustrady szklane wykonana jest z [szkło laminowane 8.76 mm Clear z hartowanego szkła](#). Szkło hartowane laminowane jest rodzajem szkła bezpiecznego, może skutecznie zmniejszyć obrażenia od uszkodzenia szkła, ponieważ gdy szkło łamane, gruz nadal trzymać się filmu i nie spadnie. cały szklany panel jest jeszcze w pełni ukształtowany przed wymiany. Ze względu na swoje bezpieczeństwo, jest szeroko stosowany w nowoczesnych budynkach.



Specyfikacje:

Rodzaj szkła: 8.76 mm przezroczyste laminowane balustrady szklane

Popularne grubość balustrady szkła: 8.76 mm szklane balustrady, 17.52 mm Szkło laminowane, 10mm

szklane poręcze, 12mm hartowane balustrady szklane itp.

Skład: 4mm jasne szkło hartowane + PVB lub SGP lub Eva film + 4mm jasne szkło hartowane

Kształt: płaski lub zakrzywiony kształt

Rozmiar: Rozmiary niestandardowe

Głębokie przetwarzanie: polerowane krawędzi, wiercenia otworów, wycięcie, cięcia cięć, okrągły róg, itp.

Kolory szkła dostępne: szkło przezroczyste, Ultra przezroczyste szkło, zielone szkło, niebieskie szkło, brązowe szkło, szare szkło, kolory drukowane, matowe, itp.

Zalety balustrady ze szkła hartowanego Salzburgo:

1. Bezpieczeństwo: Kiedy 8.76 mm laminowane balustrady szklane jest uszkodzony, gruz nadal trzymać się filmu i nie spadnie, całe szkło jest jeszcze w kompletny kształt przed wymianą, tak, że może zmniejszyć obrażenia.
2. szerokie pole widzenia: widać widok wyraźnie przez 8.76 mm jasne hartowane balustrady szklanej laminowanej.
3. dźwięk dowód: 8.76 mm jasne szkło laminowane może zmniejszyć hałas, ponieważ PVB lub SGP film może blokować transmisji dźwięku do pewnego stopnia.
4. wysoka wytrzymałość: w porównaniu do normalnego szkła balustrady, 8.76 mm laminowane szkło hartowane jest znacznie trudniejsze.
5. istnieją inne kolory dostępne, kolor PVB można dostosować.

Aplikacji:



Zauważyć:


Wszystkie przeróbki, takie jak polerowanie krawędzi, zaokrąglenie narożnika, wiercenie otworów, wycięcie, cięcie nacięć, itp., muszą być zakończone przed hartowaniem, a następnie laminowaniem.

Kontrola jakości:

W dzisiejszych czasach, szkło hartowane laminowane jest szeroko stosowane w budownictwie, to jest bardzo ważne, aby kontrolować jakość balustrady szklanej. Szkło hartowane laminowane produkowane przez Sun Global Glass spełnia następujące normy:

1. BS 6206 certyfikat bezpieczeństwa UK Standard szkła.
2. en 12150 ce certyfikat europejskiej normy bezpieczeństwa szkła.
3. chińskie bezpieczne szklane certyfikaty obowiązkowe (CCC) i ISO 9001.

Linia produkcyjna:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Pakowanie i załadunek:



S Z G

Professional glass manufacturer

