

## **Szkło SGG 8,38 mm zaawansowane jakości przy użyciu najnowszych technologii laminowania!**

**Przezroczyste szkło laminowane** składa się z dwóch lub więcej warstw szkła float jasne, między każdego szkła dwa to film, warstwy pośredniej, zwykle pvb, eva lub GSP. Film może być zwykły lub kolor jako biały, mleczny, biały, czerwony... Szkła i folii są wklejone, wysokie ciśnienie autoklawu. Proces ten sprawia, że szkło szkło laminowane zapewnia ochronę przed tłuczonego szkła.

### **Funkcje:**

**1. bezpieczeństwo i bezpieczeństwo:** Szkło laminowane jest rodzajem unbreakage szkła, Kiedy 5.yarn, Szkło klejone międzywarstwy nie warstwy razem, kawałkach lub uciekać. Oferuje on doskonałą ochronę przed rozbiciem.

**2. dźwięk kontroli:** PVB film warstwy przekładkowe laminowania PVC ma gęstość różnych od szkła, aby zatrzymać przesyłanie dźwięku. Standardowe okno izolowane warstwą szkła laminowanego miałyby rodzaj dźwięku wokół transmisji 32-35, znacznie lepsze od standardowej izolacji bez szyba ze szkła wielowarstwowego.

**3 promienie UV redukcji:** Crystal lamiated z warstwy pośredniej PVB lub EVA może blokuje do 99% szkodliwego promieniowania UV.

**4. wydajność:** Szkło laminowane jest efektywności energetycznej, który powszechnie stosowane w systemach eco okna.

**5. Dekoracja:** Szeroko opcje szkła i międzywarstwy szkło laminowane, często wykorzystywane jako materiał dekoracji.

### **8,38 mm jasne szkło laminowane aplikacji:**

1. Wyczyść 8,38 mm laminowane szkło można bezpośrednio dla okien i drzwi, szklane okno dachowe itd.
2. jasne laminowane 8,38 mm szkło może być używany z szkło izolowane okna eko systemy

### **Dane techniczne:**

**Globalne szkło słońce jest wyposażony w pełną gamę kolorów i grubości szkło laminowane:**

**1 szklanka kolory:** euro dodatkowe światło, światło, matowa, brąz, euro szary, ciemny szary, jasnozielony, ciemnozielony, ford, granatowy, niebieski.

**2. PVB kolory:** wyczyścić i przezroczyste Laminat kolor pantone mleczny, biały, czerwony i inne.

**3 grubości:** 6.38 mm, 8, 38 mm, 10.38 12,38 mm

**4. skład:** 331 (3 + 3), 441 (4 + 4), 551 (5 + 5) 661 (6 + 6)

**5 rozmiar standardowy:** 1830 \* 2440, 2140 \* 3300

## **Jakość:**

- 1 zgodnie z normą w Europie, Ameryce Północnej i Chinach: ISO, CCC, CE, EN12543 i ANSI Z97
2. Wybierz 40% wysokiej jakości jasne arkusze szkła float, które doskonały samolot i czysty do laminowania
3. Użyj najlepszej jakości EVA i PVB produkowane wewnętrzne dostawcy
4. specjalny serwis, które produkują szkła lub PVB, EVA, określonej przez Klienci


## **Jasne szkło laminowane 8,38 mm szczegóły produktu:**

### **Zdjęcia produktu:**



### **Linii produkcyjnej:**

Sun Global Glass Laminated Glass Production Line



**Pakiet / transport drogowy:**





**Zobowiązujemy się pojawić jasne szkło laminowane 8,38 mm z warunek wysokiej jakości i bezpieczeństwa z nami!**