


Konwencjonalnej architektury jest odejście od standardowych balustrady do budynku wyrobę ze szkła i płyty gipsowo-kartonowe. Przenieś do szkła drzwi, [balustrady szklane](#) i [ścianki działowe](#), szklane ściany kurtynowe, pozwalają na więcej wystarczalności, wejść do budynków naturalnego światła i oferują bardziej nowoczesnym stylu. W Sun Global Glass fabryce możemy wziąć prysznic, domu lub w biurze z nudnego na jasne.

Pomiary z naszego urządzenia cyfrowego przesyłania danych bezpośrednio do naszej maszyny CNC, cięcie z dokładnością kawałek za każdym razem. Za pomocą najnowocześniejszych CNC możemy wyciąć dowolny kształt, szklane drzwi, szklany dach, obudowy szkło, szkło ogrodzenia, szklaną ścianą, której pragniesz i niesamowite krawędzi szkła działa. Jednak jeśli wszystko czego potrzebujesz to piękny polerowany Brzeg, co możemy zrobić, że zbyt, z naszych wysokiej klasy włoski wykonane Polerka mamy wykończenie, które jest drugim żadne. Używamy Polerka 13-wrzeciono, która skutkuje najwyższą jakością wykonania, można dostać na rynku dzisiaj. Dodawanie jasne nowego sprzętu lub nawet trwałe farby ceramiczne (szkło sitodruk) sprawi, że Twoje miejsce wspaniałe.

Przy użyciu naszych maszyn DipTech i SecuraPrint procesu mamy możliwość drukowania dowolnego obrazu lub projekt do szkła o różnych kształtach i rozmiarach i może wydrukować lumi poziom od 0 do 100%, aby mieć wiele przejrzystości i pomóc pozyskać żadnego wpływu, czego pragniesz.



W tej sekcji, 8,89 mm SGP szkło hartowane laminowane są stosowane dla drzwi prysznicowe szklane, kabiny prysznicowe, itp. są produkowane przez **4mm przezroczyste szkło hartowane**+ film 0,89 mm SGP + 4 mm hartowane szkło bezbarwne.

### **Specyfikacja:**

1. szkło produktu: SGP 8,89 mm hartowane szkło
2. warstwa folii: 0,89 mm SGP film
3. szkła podłoża: 2 \* 4mm przezroczyste szkło hartowane
4. szkło rozmiar i kształt: dostępne są na zamówienie rozmiar i kształt.
5. produkcji czas: w ciągu 7 ~ 15 dni po dokonaniu płatności otrzymać
6. przetwarzania usług: może być wytrawiana kwasem hartowane laminowane, piaskowane szkło

hartowane laminowane, drukowane sitodruku szkło, wzmocnione szkło ciepła, ciepła nasączone testowania szkła, itp.

7. extra działa: otwory, wyciąć nacięcia, fazowane krawędzie, polerowane krawędzie, okrągłe, narożna, itp.

## Funkcje:

1. 8.89 SGP Działka filmu szkło hartowane laminowane są bardziej silne i bezpiecznie niż PVB film szkła laminowanego lub EVA laminowane szkło, itp.

2. SGP film mają lepszą wydajność na dobrze odwodnionym, porównać do filmu PVB. Nadają się do zainstalowania w wilgotnym środowisku.

3. Jeśli złamane, fragment zostanie dołączony razem przez SGP film

4. SGP hartowane laminowane zapobiega upadku lub latające odłamki szkła.

## Innych zastosowań:

8,89 mm SGP film szkło hartowane laminowane ma szeroką gamę zastosowań w domach, biurach i innych miejscach:

- pokład Poręcze szklane
- huragan odporne szkło
- Szkło odporne na wiatr
- okno dachowe szklane
- szkło, można chodzić na
- GLAdeski białe SS
- panele drzwi łazienki
- Licznik top
- Powrót zachlapaniem



**SGG**  
Professional glass manufacturer

