

Szkło hartowane SGG 8mm jasny szary- CE V b 6206 Standard jakości

8mm jasny szary szkło hartowane jest również nazywany światło szary szkło hartowane 8mm, 8mm Euro szary hartowane szkło, jasny szary szkło hartowane 8mm itd. Jest produkowany przy użyciu przetwarzania hartowania struktury wyżarzania szkła z naprężeń wewnętrznych, pochodzi z wynikiem w zwiększenie siły. jasny szary szkło hartowane 8mm ma większość funkcji [jasny szary szkło 8mm](#). Ale jest to rodzaj szkła bezpiecznego, ponieważ arkusz szkła staje się małe cząstki o tępych krawędziach, gdy jest uszkodzony. W porównaniu do wyżarzania szkła, jasny szary szkło hartowane 8mm jest bardziej bezpieczne i może zmniejszyć szkody osób i został on powszechnie stosowany w miejscach szczególnej odpowiedzialności.

Proszę pamiętać, że nie mogą być cięte szkło hartowane, żadnych więcej, nawet szlifowanie krawędzi lub innych przetwarzania. W ten sposób wszystkie szczegóły konstrukcyjne, hartowane szkło musi być potwierdzona przed masową produkcję. Jak krawędź polerowanie, wiercenie otworów, cut outs, itp.

Cecha:

1. Wysoka siła: w porównaniu do [jasny szary szkło 8mm](#), jasny szary szkło hartowane 8mm jest 5 razy mocniej. Może wytrzymać wpływ cięższe, załadować cięższy wagi i ma większą wytrzymałość.
2. wysokiego bezpieczeństwa: jasny szary szkło hartowane 8mm stanie się małe kawałki sześciennych po jego podziale, tak, że to zmniejsza szkody dla ludzi.
3. Transparencji: 80% transmisji szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe może być zmniejszona przez światło szary szkło hartowane 8mm.
4. odporności na temperaturę: jasny szary szkło hartowane 8mm może wytrzymać temperatury od 250°C do 320°C.
5. po są hartowane nie mogą być wywiercone otwory, zaokrąglony narożnik, wyłącznik, wyrzynania, polerowanych krawędzi, itp.

Aplikacji:

Szkło hartowane jest zdefiniowany jako szkło hartowane, który został potraktowany przez ciepła lub chemikalia do zwiększenia siły. To jest wielki korzyści i zastosowania sprawiają, że powszechnie stosowane w wielu projektach budynków mieszkalnych i komercyjnych.

1. może służyć do okien i drzwi.
2. mogą być wykonane z tabeli top, tabela pokrycia.
3. mogą być używane szkła balkon piersi zarządu, dach, ściany działowe, balustrady, schody, ogrodzenia, itp.
5. mogą być wykonane ze szkła laminowanego i szkło izolacyjne dla innych aplikacji, takich jak ściany osłonowej.

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane dostaw globalnych szkło słońce.

Rodzaj szkła: jasny szary 8mm szkło hartowane

Inne nazwy: jasny szary 8mm hartowanego szkła, jasny szary szkło hartowane 8mm, 8mm szary szkło hartowane, jasny szary szkło hartowane 8mm itd.

Grubość: 8mm

Zakres grubości: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Rozmiar: Oversize, dostosować rozmiar (minimum: x300mm 300mm, maksymalna: 8000mm)

Obróbka szkła: polerowane krawędzi otworów, okrągły narożnik, wyłącznik, wyciąć nacięcia, itp.

Dostępne kolory: przezroczysty, ultra jasny, niebieski, zielony, brązowy, matowe, drukowanych kolorów

Jakość:

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości szkła ford niebieski do odpuszczania.
3. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +V-0,9 mm
4. pakiet silne drewniane skrzynie.


Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktu jasny szary 8mm szkło hartowane:



Różnice pomiędzy szkło odpężone i szkła hartowanego:

1. 8mm jasny szary szkło hartowane zmniejsza ryzyko zranienia z powodu jego charakteru rozpadnie się na kawałki małe, okrągłe, a nie ostre, postrzępione odłamki.
2. 8mm jasny szary szkło hartowane windows jest łatwość czyszczenia, jeśli kiedykolwiek łamać.
3. 8mm jasny szary szkło hartowane jest 5 razy siły niż [jasny szary szkło 8mm](#).



Otwory i Cut Out:



Linii produkcyjnej:





Pakiet i załadunku:

