

SGG NISKIE ŻELAZO SZKŁO HARTOWANE 8MM-Bezpieczeństwo budynku szkło hartowane i wzmacniane

Niskie żelazo 8mm szkło hartowane jest to rodzaj szkła bezpiecznego szkła, która może zwiększona siła na powierzchnię. Normalnie łagodzony przez obróbkę fizyczną. Jest przetwarzane intensywne ogrzewanie do zmiękczenia temperatury 700° C i z szybko ostygnięciem zwiększenia naprężenia rozciągającego wewnątrz szkła tak, że tego rodzaju szkła zwiększył wytrzymałość mechaniczną i odporność na uderzenia odporny.

Niskie żelazo hartowane szkło VS jasne hartowanego szkła

Niskie żelazo hartowane ma wysoki stopień lekkiej przezroczystości, to, że mają lepsze osiągi niż jasne szkło hartowane w światło przezroczystości. Niskie żelazo hartowanego szkła bardzo niski wskaźnik spontanicznego pęknięcia. Prawie nie istnieje. Ale jasne hartowanego szkła wyższa stawka spontaneous złamania.

Cecha:

- 1. wysoko bezpieczeństwa:** 8mm niskie żelazo, szkło hartowane jest 5 razy silniejsze niż glass.it odprężone niskie żelazo nie łatwo złamać, po złamaniu, fragmenty szkła nie szkodzą na organizm ludzki
- 2. wysoka przezroczystość światła;** 8mm niskie żelazo, hartowane szkło ma lepszą wydajność niż 8mm szkło hartowane bezbarwne światła przezroczystości.
- 3. CNC maszynę do cięcia:** dokładne cut out, tak, aby pasowała akcesoria okien i drzwi, ułatwia instalację.
- 4. Zakres temperaturowy:** Wysokiej jakości, hartowanego szkła można wytrzymać zmiany temperatury o 300°C

Aplikacji:

1. Dekoracje wewnętrzne i zewnętrzne budynków najwyższej klasy.
2. systemy fasad, żebra szkła, szkło poręcz
3. Pokaż wypadku Fish tank
4. kąpiel produktów, światła, AGD
5. meble, Błat, zewnętrzne, okna, drzwi, w biurach, domach i shopsn itp

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów i podłoża szklane hartowane Sun Global Glass dostaw.

- 1. szkło kolory:** jasne bardzo jasny, matowy, brąz, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, REFLEKSYJNE szkło kolory, drukowane kolory,
- 3. szkło rozmiar:** minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalny rozmiar długości 8000mm

4. krawędzi pracy: Płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.

5. wiercenia otworów: Przy wierceniu otworów, zachować dystans otwory większe niż grubość szkła

6. cut out: Użyliśmy podejmowania maszyny automatycznego cięcia CNC cięcie bardziej dokładne. To pasuje do wszelkiego rodzaju akcesoria, ze względu na jego dokładne krawędzie i cut outs.


7. bezpieczne rogu: Mamy ładny krawędzi polerowane fazowanej krawędzi narożnika zredukować mniej szkodliwe dla ludzkiego ciała.


Jakość:

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Szczegóły produktu:

Zdjęcia produktów niskiej żelaza szkło hartowane 8mm:







Otwory i Cut Out:



Linii produkcyjnej:






Pakiet i załadunku:



Nasze projekty:



Nasza obietnica jest to, że możesz otrzymać ultra przezroczyste szkło hartowane 8mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.