

8mm szkło ognioodporne--zaawansowane w ognioodpornych przeszklenia

Szkło odporne na ogień mogą spowolnić rozprzestrzenianie się wysokiej temperatury i płomieni dla określonego okresu czasu za pomocą ścian działowych lub ścian osłonowych. Podczas pożaru, stres spowodowany nierównomiernego nagrzewania w regularnych szkło odprężone powoduje szybkie uszkodzenia. Szkło ognioodpornych zaprojektowano tak, aby być odporne na wysokie temperatury i jest testowane na podstawie znamionowych, które obliczyć, ile może wytrzymać złamanie podczas pożaru. Ogień szkło jest zazwyczaj oceniane od 20 do 180 minut. Dobrze-wybrany integracji ogień ocenił szkła można skutecznie zawierają efekt ognia, z wynikiem ochrona budynku mieszkańców podczas ewakuacji i mniej uszkodzeń strukturalnych.

Specyfikacja:

1. nazwa szkła: 8mm Szkło ognioodporne
2. inne nazwy: 8mm monolityczne ognioodporne szkło, szkło odporność na ogień 8mm, 8mm ogień ocenił, itp.
3. szkła podłoża: jedno-warstwowego hartowanego szkła; dwa lub laminowana szkło hartowane
4. inne opcje Grubość: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm,... 60mm, itp.
5. szkło rozmiar i kształt: dostosować rozmiar i kształt
6. ogień izolacja czas: 60 minut, 90 minut, 120 minut, 180 minut.
7. szklane podłoże: [szkło float bezbarwne](#), przyciemniane szkło, Szkło refleksyjne, itp.
8. produkcji czas: w ciągu 14 dni, po dokonaniu płatności otrzymane
9. Packing: nowy, zdatny do żeglugi drewniane skrzynie z pianki ochrony wewnątrz. Każda szklanka jest podszewka korki separacji.

8mm monolityczne, Szkło ognioodporne musi zostać przetworzone chemicznie i fizycznie, tej procedury można zrobić szkło float może wytrzymać wysokie temperatury wysokiej temperatury i płomieni, ale szkło nadal można zachować pełny i przejrzysty w danym okresie.



8MM monolityczne Glass ognioodpornych funkcje:

1. ogień odporne na czas: 60 minut, 90 minut, 120 minut, 180 minut.
2. może wytrzymać do 1000°C płomień z określonym czasie, aby utrzymać szkła, kompletna, nie połamane lub obudowy.
3. 8 MM ognia ocenione hartowanego szkła, nie tylko ma dobre wyniki na ognioodporne, ale również ma wszystkie korzyści dla 8mm hartowanego szkła, nawet wyższe niż **8mm hartowane szkło**. Takich jak: twardość, 8mm Szkło ognioodporne jest 2 - 3 razy, niż 8mm hartowanego szkła oraz 6 - 12 razy niż 8mm Szkło float.
4. gdy 8mm ognioodpornych potłuczone szkło, jego fragment jest małe kostki, że max może zmniejszyć szkodliwe dla człowieka.
5. 8mm szkło monolityczne ognia są zamówienia indywidualne, można zamówić przez standardowy rozmiar.
6. przetwarzania usług: wiercenie otworów, wyciąć, wyciąć nacięcia, polerowane krawędzie, itp.

7. przetwarzania zdolności: mogą być stosowane do szkło hartowane, szkło laminowane i szkło zespolone i tak dalej.

Zastosowanie szkła:

8mm ogień ocenił szklane mogą być stosowane do szklanych ścianek działowych, [fasady szklane](#) na szkoły, szpitale, centra handlowe, Hotele i innych miejscach publicznych.